

**LISTADO DE AVES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,  
ARGENTINA**

**BIRDS CHECKLIST**

*Sergio A. Salvador, Lucio A. Salvador, Carlos Ferrari y Silvia Vitale*



**Fotografía Silvia Vitale**

**CÓRDOBA- ARGENTINA  
NOVIEMBRE 2016**

## INTRODUCCIÓN

Córdoba fue la primera provincia en la Argentina en tener una Lista de Aves (Birds Checklist) realizada por Stempelman y Schulz en 1890. La última lista publicada fue la de Nores (1996) y a 20 años de su aparición, creímos conveniente actualizar la avifauna cordobesa con nuevos registros de especies y aportando además datos de distribución temporal, abundancia, distribución y nidificación.

El presente listado comprende a todas las aves registradas hasta la fecha en la provincia de Córdoba, Argentina, alcanzándose 447 taxones entre especies y subespecies.

### ZONAS ORNITOGEOGRÁFICAS

Para las zonas Ornitogeográficas tomamos los aportes realizados por Manuel Nores, en Nores et al. (1983) y Nores (1996). Quien divide a la provincia en cuatro zonas: Altoserrana o piso superior de las sierras, Bajoserrana o piso inferior de las sierras; Periserrana y Llanura Chacopampeana, que su vez se divide en dos subzonas: Llanura chaqueña y Llanura pampeana.

#### A) *Zona Altoserrana*

Abarca la Sierra Grande y la Sierra de Comechingones, por arriba aproximadamente de los 1.500 m snm, con su máxima altura en el Cerro Champaquí (2.790 m snm). Representada también en las Sierras Chicas en sistema del Uritorco y el Cerro Pajarillo. La región cuenta con un relieve variado, con cumbres, quebradas y valles con extensas planicies, de la cual la más notable es Pampa de Achala. Se encuentran numerosos arroyos y ríos, sobre todo a lo largo de las quebradas, a lo que se agregan pequeñas lagunas formadas al construirse el camino de las Altas Cumbres. La vegetación predominante la constituyen los pajonales, principalmente de *Stipa* y *Festuca*, y céspedes de *Alchemilla pinnata*, que alternan con afloramientos rocosos. En las quebradas y otros lugares amparados, crecen arbustos como *Berberis*, *Baccharis* y *Cassia*, y bosques de tabaquillos (*Polylepis australis*). A pesar de que este ambiente se ubica fitogeográficamente en el Chaco Serrano, la avifauna que lo habita es parte

de la Andino-Patagónica y está caracterizada por un alto número de formas endémicas.

#### B) *Zona Bajoserrana*

Se extiende por los distintos cordones montañosos de la provincia, formando una banda continua entre los 700 y 1.300 m snm aproximadamente. Desde allí se prolonga por las quebradas de ríos y arroyos hasta la Zona Altoserrana. Cuenta con numerosos arroyos y en las quebradas húmedas se crea un ambiente muy apropiado para las aves más adaptables de la selva del noroeste argentino, de las cuales llegan algunas especies. La vegetación característica es la del bosque serrano en el que dominan el molle de beber (*Lithraea ternifolia*) o el orco quebracho (*Schinopsis haenkeana*), dependiendo de la humedad y la orientación de las laderas. En el sector norte, en el área de Cerro Colorado, el dominio es del mato (*Eugenia cisplatensis*). Acompañan esta vegetación, otros árboles y arbustos, como el coco (*Zanthoxylum coco*), el manzano de campo (*Ruprechtia apelata*), la chilca (*Flourensia oolepis*), el durazno de la sierra (*Kageneckia lanceolata*) y otros. Es una zona muy pobre en lagunas; la única importante es la Laguna de Pocho, por lo que la mayoría de las aves acuáticas de esta zona se encuentra allí. Entre las zonas Altoserrana y Bajoserrana, entre los 1.000 y 1.700 m snm, existe una faja de vegetación conocida como "romerillar", en la que predominan especies de los géneros *Heterothalamus*, *Eupatorium* y *Baccharis*. También en este estrato comienzan a insinuarse los pastizales de la Zona Altoserrana, donde a veces cubren grandes áreas, y también extensas planicies, como las Pampas de Pocho y la de Olaen. Es una zona no caracterizada ornitológicamente donde reaparecen muchas aves de la llanura, y en invierno de Zona Altoserrana.

#### C) *Zona Periserrana*

Se extiende aproximadamente entre los 400 y 700 m snm, ocupando la parte inferior de las sierras, principalmente en los faldeos orientales. Su límite superior lo marca el comienzo del bosque serrano y el inferior la llanura chacopampeana. En el oeste, donde el límite entre las sierras y la llanura es bien marcado, la Zona Periserrana coincide con

la parte de la llanura chaqueña vecina a las sierras. Es una zona de transición entre ambos tipos de bosque, y en las laderas orientales es también intermedia en humedad, ya que recibe todavía la influencia de las sierras que frenan los vientos húmedos que llegan desde el este. Aunque no está caracterizada ornitológicamente, ni por su vegetación, se la separa de las otras zonas porque muchas especies bajoseranas se encuentran también aquí durante el invierno. Esta zona es muy pobre en lagunas y bañados, pero se han construido varios diques que permiten la presencia de numerosas especies de aves acuáticas.

#### D) *Llanura Chacopampeana*

Esta región ocupa la mayor parte de la provincia, y se extiende de los 400 m snm hacia abajo. Se divide en dos áreas principales:

##### 1- *Llanura Chaqueña*

Ocupa el sector norte y oeste de la provincia, prolongándose hacia el este por el sur de la Laguna Mar Chiquita, en lo que fitogeográficamente se denomina como Espinal. Aparece también en forma aislada en las partes altas al sur de los Bañados del Río Dulce. La vegetación dominante es el bosque xerófilo, siendo los principales árboles el quebracho blanco (*Aspidosperma quebrachoblanco*), los algarrobos blanco y negro (*Prosopis alba* y *nigra*), el tala (*Celtis tala*) y varias especies de arbustos de los géneros *Acacia*, *Condalia*, *Prosopis*, *Jodina*, *Schinus* y otros.

##### 2- *Llanura Pampeana*

Se extiende por el sudeste de la provincia y la vegetación dominante es el pajonal, donde predominan especies de gramíneas de los géneros *Botriochloa*, *Stipa*, *Setaria*, *Poa* y otras. Es una zona rica en lagunas y bañados, tanto de agua dulce como salobres, las primeras con abundantes juncuales y totorales. Es el área que ha sido más afectada y modificada por la agricultura.

## INFORMACIÓN PARA ESPECIES

**Ocasional:** para aquellas especies con uno o muy pocos registros.

**Distribución Temporal** en la provincia:

Permanente: con observaciones y registro para todo el año; Visitante Invernal: con registros en otoño-invierno; Visitante

Estival: con registros en primavera-verano.

**Abundancia:** Muy Rara, Rara, Muy Escasa, Escasa, Frecuente, Común, Muy Común o Abundante.

**Zonas Ornitogeográficas** que habitan frecuentemente.

**Reproducción:** Nidifica es cuando se ha comprobado fehacientemente su reproducción en la provincia.

## AGRADECIMIENTOS

Los autores queremos agradecer profundamente a todos aquellos que contribuyeron con información y publicaciones para la elaboración de este listado.

En especial a Manuel Nores y Darío Yzurieta† por todos sus aportes y enseñanzas, y el haber facilitado muchos viajes por la provincia.

A Rosendo Fraga por compartir viajes provinciales, ideas e información.

Por el aporte de valiosa información inédita a Pablo Michelutti, Pablo Eroles, Martín de la Peña, Javier Heredia, Luis G. Pagano, Alejandro Bodrati, Guillermo Sferco, Carlos Carmona, Miguel Bean, Marcelo Ruda Vega, Walter Cejas, Facundo Ravera Amorín, Juan I. Areta, Emiliano Depino, Facundo Gandoy, Claudia González, Miguel Ambrocio, Axel Lund Petersen.

También agradecemos a Francisco González Táboas por subir este listado a la página de Aves Argentina.





## LISTA DE ESPECIES

### Orden RHEIFORMES

#### Familia Rheidae

#### 1- Ñandú

*Rhea americana albescens* Lynch Arribalzaga & Holmberg, 1878

[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana- Nidifica]

### Orden TINAMIFORMES

#### Familia Tinamidae

#### 2- Tataupá Común

*Crypturellus tataupa tataupa* (Temminck, 1815)

[Permanente- Frecuente- Especie en expansión- Llanura Chaqueña, Bajoserrana- Nidifica]

#### 3- Colorada

*Rhynchotus rufescens pallescens* Kothe, 1907

[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana- Nidifica]

#### 4- Inambú Montaraz

*Nothoprocta cinerascens cinerascens*

(Burmeister, 1860)

[Permanente- Frecuente- Llanura Chaqueña, Bajoserrana- Nidifica]

#### 5- Inambú Silbón

*Nothoprocta pentlandii doeringi* Cabanis, 1878

[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Altoserrana- Nidifica]

#### 6- Inambú Pálido

*Nothura darwini salvadorii* Hartert, 1909

[Permanente- Común- Llanura Chaqueña, Bajoserrana- Nidifica]

#### 7- Inambú Común

*Nothura maculosa annectens* Conover, 1950

[Permanente- Común- Toda la Provincia- Nidifica]

#### 8- Martineta Común

*Eudromia elegans elegans* Geoffoy, 1832

[Permanente- Escasa- Llanura Chaqueña, Periserrana- Nidifica]

#### 9- Martineta Común

*Eudromia elegans magnistriata* Olrog, 1959

[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]

### Orden ANSERIFORMES

#### Familia Anhimidae

#### 10- Chajá

*Chauna torquata* (Oken, 1816)

[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

#### Familia Anatidae

#### 11- Sirirí Colorado

*Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816)

[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

#### 12- Sirirí Pampa

*Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766)

[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

#### 13- Sirirí de Vientre Negro

*Dendrocygna autumnalis discolor* Sclater & Salvin, 1873

[Permanente- Escaso- Especie en expansión- Llanura Chacopampeana- Nidifica]

#### 14- Cisne de Cuello Negro

*Cygnus melancoryphus* (Molina, 1782)

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

#### 15- Coscoroba

*Coscoroba coscoroba* (Molina, 1782)

[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

#### 16- Guayata

*Oressochen melanoptera* (Eyton, 1838)

[Ocasional]

#### 17- Pato Real

*Cairina moschata* (Linnaeus, 1758)

[Ocasional]

#### 18- Pato Crestudo

*Sarkidiornis melanotos sylvicola* Ihering &

Ihering, 1907

[Permanente- Muy Escaso- Llanura Chacopampeana- No/Nidifica]

#### 19- Pato de Collar

*Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816)

[Permanente- Frecuente- Especie en expansión- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

#### 20- Pato Cutirí

*Amazonetta brasiliensis ipecutiri* (Vieillot, 1816)

[Permanente- Frecuente- Especie en expansión- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

#### 21- Pato de Anteojos

*Specularias specularis* (King, 1828)

[Ocasional]

#### 22- Pato Overo

*Anas sibilatrix* Poepfig, 1829

[Permanente- Frecuente- Llanura Chacopampeana- Nidifica]

#### 23- Pato Barcino

*Anas flavirostris flavirostris* Vieillot, 1816

[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

#### 24- Pato Maicero

*Anas georgica spinicauda* Vieillot, 1816

[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

#### 25- Pato Gargantilla

*Anas bahamensis rubrirostris* Vieillot, 1816

[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

#### 26- Pato Capuchino

*Anas versicolor versicolor* Vieillot, 1816

[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

#### 27- Pato Media Luna

*Anas discors discors* Linnaeus, 1766

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte]

**28- Pato Colorado**

*Anas cyanoptera cyanoptera* Vieillot, 1816  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**29- Pato Cuchara**

*Anas platalea* Vieillot, 1816  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**30- Pato Castaño**

*Netta erythrophthalma erythrophthalma* (Wiel, 1832)  
[Ocasional]

**31- Pato Picazo**

*Netta peposaca* (Vieillot, 1816)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**32- Pato Cabeza Negra**

*Heteronetta atricapilla* (Merrem, 1841)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**33- Pato Fierro**

*Nomonyx dominicus* (Linneus, 1766)  
[Permanente?- Muy Escasa- Llanura Chaqueña, Bajoserrana- Sin/datos Nidificación]

**34- Pato Zambullidor Chico**

*Oxyura vittata* (Philippi, 1860)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

Orden **GALLIFORMES**

Familia **Cracidae**

**35- Charata**

*Ortalis canicollis canicollis* (Wagler, 1830)  
[Permanente- Frecuente- Especie en expansión- Llanura Chaqueña, Bajoserrana- Nidifica]

Orden **PODICIPEDIFORMES**

Familia **Podicipedidae**

**36- Macá Común**

*Rollandia rolland chilensis* (Lesson, 1828)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**37- Macá Gris**

*Tachybaptus dominicus speciosus* (Lynch Arribálzaga, 1877)  
[Permanente?- Muy Escasa- Llanura Chaqueña, Bajoserrana- Sin/datos Nidificación]

**38- Macá Pico Grueso**

*Podilymbus podiceps antarcticus* (Lesson, 1842)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**39- Macá Grande**

*Podiceps major major* (Boddaert, 1783)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**40- Macá Plateado**

*Podiceps occipitalis occipitalis* Garnot, 1826

[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

Orden **PHOENICOPTERIFORMES**

Familia **Phoenicopteridae**

**41- Flamenco Austral**

*Phoenicopterus chilensis* Molina, 1782  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**42- Parina Grande**

*Phoenicopterus andinus* (Philippi, 1854)  
[Permanente- Común- Llanura Chacopampeana- Nidifica]

**43- Parina Chica**

*Phoenicoparrus jamesi* (P. L. Sclater, 1886)  
[Visitante Invernal- Escasa- Lag. Mar Chiquita]

Orden **CICONIFORMES**

Familia **Ciconiidae**

**44- Cigüeña Americana**

*Ciconia maguari* (Gmelin, 1789)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**45- Yabirú**

*Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819)  
[Ocasional]

**46- Tuyuyú**

*Mycteria americana* Linnaeus, 1758  
[Permanente- Escasa- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Sin/datos Nidificación]

Orden **SULIFORMES**

Familia **Phalacrocoracidae**

**47- Biguá**

*Phalacrocorax brasiliensis olivaceus* (Humboldt, 1805)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

Orden **PELECANIFORMES**

Familia **Ardeidae**

**48- Hocó Colorado**

*Tigrisoma lineatum marmoratum* (Vieillot, 1817)  
[Ocasional]

**49- Mirasol Grande**

*Botaurus pinnatus pinnatus* (Wagler, 1829)  
[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana- Nidifica]

**50- Mirasol Común**

*Ixobrychus involucris* (Vieillot, 1823)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**51- Garza Bruja**

*Nycticorax nycticorax hoactli* (Gmelin, 1789)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**52- Garcita Azulada**

*Butorides striata striata* (Linnaeus, 1758)

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**53- Garcita Bueyera**

*Bubulcus ibis ibis* (Linnaeus, 1758)

[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**54- Garza Mora**

*Ardea cocoi* Linnaeus, 1766

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**55- Garza Blanca**

*Ardea alba egretta* Gmelin, 1789

[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**56- Chiflón**

*Syrigma sibilatrix sibilatrix* (Temminck, 1824)

[Permanente- Común- Especie en expansión- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**57- Garcita Blanca**

*Egretta thula thula* (Molina, 1782)

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**58- Garza Azul**

*Egretta caerulea* (Linnaeus, 1758)

[Ocasional]

Familia **Threskiornithidae**

**59- Cuervillo de Cañada**

*Plegadis chihi* (Vieillot, 1817)

[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**60- Cuervillo Cara Pelada**

*Phimosus infuscatus infuscatus* (Lichtenstein, 1823)

[Permanente- Escasa- Especie en expansión- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**61- Bandurria Mora**

*Theristicus caerulescens* (Vieillot, 1817)

[Ocasional]

**62- Bandurria Austral**

*Theristicus melanopis melanopis* (Gmelin, 1789)

[Visitante Invernal- Escasa- Llanura Pampeana]

**63- Bandurria Boreal**

*Theristicus caudatus hyperorius* Todd, 1948

[Permanente- Escasa- Altoserrana, Bajoserrana- Nidifica]

**64- Espátula Rosada**

*Platalea ajaja* Linnaeus, 1758

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

Orden **CATHARTIFORMES**

Familia **Cathartidae**

**65- Jote de Cabeza Colorada**

*Cathartes aura jota* (Molina, 1782)

[Permanente- Frecuente- Altoserrana, Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**66- Jote de Cabeza Amarilla**

*Cathartes burrovianus urubitinga* Pelzeln, 1861

[Permanente- Escasa- Especie en expansión- Llanura Chaqueña- Sin/datos Nidificación]

**67- Jote Cabeza Negra**

*Coragyps atratus foetens* (Lichtenstein, 1817)

[Permanente- Común- Altoserrana, Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**68- Jote Real**

*Sarcoramphus papa* (Linnaeus, 1758)

[Permanente- Rara- Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Sin/datos Nidificación]

**69- Cóndor Andino**

*Vultur gryphus* Linnaeus, 1758

[Permanente- Frecuente- Altoserrana, Bajoserrana- Nidifica]

Orden **ACCIPITRIFORMES**

Familia **Pandionidae**

**70- Águila Pescadora**

*Pandion haliaetus carolinensis* (Gmelin, 1788)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Muy Escasa- Bajoserrana, Llanura Chaqueña]

Familia **Accipitridae**

**71- Milano Blanco**

*Elanus leucurus leucurus* (Vieillot, 1818)

[Permanente- Escasa- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**72- Milano Tijereta**

*Elanoides forficatus forficatus* (Linnaeus, 1758)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte]

**73- Caracolero**

*Rostrhamus sociabilis sociabilis* (Vieillot, 1817)

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**74- Milano Boreal**

*Ictinia mississippiensis* (Wilson, 1811)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Muy Escasa- Bajoserrana, Llanura Chaqueña]

**75- Milano Plomizo**

*Ictinia plumbea* (Gmelin, 1788)

[Ocasional]

**76- Gavilán Ceniciento**

*Circus cinereus* Vieillot, 1816

[Permanente- Escasa- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**77- Gavilán Planeador**

*Circus buffoni* (Gmelin, 1788)

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**78- Esparvero Común**

*Accipiter striatus erythronemius* Kaup, 1850

[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Altoserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**79- Esparvero Variado**

*Accipiter bicolor chilensis* Philippi & Landbeck, 1864

[Ocasional]

**80- Gavilán de Patas Largas**

*Geranoospiza caerulescens flexipes* Peters, 1935  
[Permanente- Muy Escasa- Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Sin/datos Nidificación]

**81- Aguilucho Colorado**

*Buteogallus meridionalis* (Latham, 1790)  
[Permanente- Escasa- Especie en expansion- Llanura Chaqueña- Nidifica]

**82- Águila Negra**

*Buteogallus urubitinga urubitinga* (Gmelin, 1788)  
[Permanente- Muy Escasa- Llanura Chaqueña- Sin/datos Nidificación]

**83- Águila Coronada**

*Buteogallus coronatus* (Vieillot, 1817)  
[Permanente- Muy Escasa- Bajoserrana, Altoserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**84- Taguató Común**

*Rupornis magnirostris saturatus* (Sclater & Salvin, 1876)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**85- Gavilán Mixto**

*Parabuteo unicinctus unicinctus* (Temminck, 1824)  
[Permanente- Escasa- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**86- Aguilucho Alas Largas**

*Geranoaetus albicaudatus albicaudatus* Vieillot, 1816  
[Permanente- Escasa- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**87- Aguilucho Común**

*Geranoaetus polyosoma polyosoma* (Quoy & Gaimard, 1824)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**88- Águila Mora**

*Geranoaetus melanoleucus melanoleucus* (Vieillot, 1819)  
[Ocasional]

**89- Águila Mora**

*Geranoaetus melanoleucus australis* Swann, 1922  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**90- Aguilucho de Cola Corta**

*Buteo brachyurus brachyurus* Vieillot, 1816  
[Ocasional]

**91- Aguilucho Langostero**

*Buteo swainsoni* Bonaparte, 1816  
[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Frecuente- Llanura Chacopampeana]

**Orden GRUIFORMES****Familia Aramidae****92- Carau**

*Aramus guarauna guarauna* (Linnaeus, 1766)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**Familia Rallidae****93- Burrito Enano**

*Coturnicops notatus* (Gould, 1841)  
[Ocasional]

**94- Ipacaá**

*Aramides ypacaha* (Vieillot, 1819)  
[Permanente- Muy Escasa- Llanura Chaqueña- Sin/datos Nidificación]

**95- Chiricote**

*Aramides cajaneus cajaneus* (P.L.S. Müller, 1776)  
[Permanente- Frecuente- Especie en expansion- Bajoserrana, Llanura Chacopampeana- Nidifica]

**96- Burrito Común**

*Laterallus melanophaius melanophaius* (Vieillot, 1819)  
[Ocasional]

**97- Burrito Amarillo**

*Porzana flaviventer flaviventer* (Boddaert, 1783)  
[Ocasional]

**98- Burrito Negruzco**

*Porzana spiloptera* Durnford, 1877  
[Ocasional]

**99- Pollona Pintada**

*Porphyriops melanops melanops* (Vieillot, 1819)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**100- Burrito Grande**

*Mustelirallus albicollis albicollis* (Vieillot, 1819)  
[Ocasional]

**101- Burrito de Pico Rojo**

*Mustelirallus erythrops olivascens* Chubb, 1917  
[Ocasional]

**102- Gallineta Overa**

*Pardirallus maculatus maculatus* (Boddaert, 1783)  
[Permanente- Escasa- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**103- Gallineta Común**

*Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus* (Swainson, 1838)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**104- Pollona Negra**

*Gallinula galeata galeata* (Lichtenstein, 1818)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**105- Pollona Azul**

*Porphyrio martinicus* (Linnaeus, 1766)  
[Ocasional]

**106- Gallareta Ligas Rojas**

*Fulica armillata* Vieillot, 1817  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**107- Gallareta Escudete Rojo**

*Fulica rufifrons* Philippi & Landbeck, 1861



[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**108- Gallareta Andina**

*Fulica ardesiaca ardesiaca* Tschudi, 1843

[Ocasional]

**109- Gallareta Chica**

*Fulica leucoptera* Vieillot, 1817

[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

Orden **CHARADRIIFORMES**

Familia **Charadriidae**

**110- Chorlo Pampa**

*Pluvialis dominica dominica* (P. L. S. Müller, 1776)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]

**111- Chorlo Ártico**

*Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Rara- Llanura Chacopampeana]

**112- Chorlo Cabezón**

*Oreopholus ruficollis ruficollis* (Wagler, 1829)

Población A: [Permanente- Escasa- Altoserrana- Nidifica]

Población B: [Visitante Invernal- Migratoria Patagónica- Frecuente- Llanura Chacopampeana]

**113- Tero Común**

*Vanellus chilensis lampronotus* (Wagler, 1827)

[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**114- Tero Serrano**

*Vanellus resplendens* (Tschudi, 1843)

[Ocasional]

**115- Chorlito Palmado**

*Charadrius semipalmatus* Bonaparte, 1825

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Muy Escasa- Llanura Chaqueña]

**116- Chorlito de Collar**

*Charadrius collaris* Vieillot, 1818

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**117- Chorlito Doble Collar**

*Charadrius falklandicus* Latham, 1790

Población A: [Permanente- Frecuente- Bdos. del Río Dulce y Lag. Mar Chiquita- Nidifica]

Población B: [Visitante Invernal- Migratoria Patagónica- Escasa- Llanura Chacopampeana]

**118- Chorlito Pecho Colorado**

*Charadrius modestus* (Lichtenstein, 1823)

[Visitante Invernal- Migratoria Patagónica- Escasa- Llanura Chacopampeana]

Familia **Recurvirostridae**

**119- Tero Real**

*Himantopus mexicanus melanurus* (Vieillot, 1817)

[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

Familia **Scolopacidae**

**120- Becasina Común**

*Gallinago paraguayiae paraguayiae* (Vieillot, 1816)

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**121- Becasa de Mar**

*Limosa haemastica* (Linnaeus, 1758)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Frecuente- Llanura Chacopampeana]

**122- Playero Esquimal**

*Numenius borealis* (Forster, 1722)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte]

**123- Playero Trinador**

*Numenius phaeopus hudsonicus* Latham, 1790

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte]

**124- Batitú**

*Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**125- Playerito Manchado**

*Actitis macularia* (Linnaeus, 1766)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Lag. Mar Chiquita]

**126- Pitotoy Grande**

*Tringa melanoleuca* (Gmelin, 1789)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**127- Pitotoy Chico**

*Tringa flavipes* (Gmelin, 1789)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**128- Pitotoy Solitario**

*Tringa solitaria solitaria* Wilson, 1813

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Escaso- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**129- Vuelvepedras**

*Arenaria interpres morinella* (Linnaeus, 1766)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Lag. Mar Chiquita]

**130- Playero Rojizo**

*Calidris canutus rufus* (Wilson, 1813)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Lag. Mar Chiquita]

**131- Playerito Blanco**

*Calidris alba* (Pallas, 1764)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Lag. Mar Chiquita]

**132- Playerito Enano**

*Calidris pusilla* (Linnaeus, 1766)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Lag. Mar Chiquita]

**133- Playerito Menor**

*Calidris minutilla* (Vieillot, 1819)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Lag. Mar Chiquita]

**134- Playerito Rabadilla Blanca**

*Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**135- Playerito Unicolor**

*Calidris bairdii* (Coues, 1861)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**136- Playerito Pectoral**

*Calidris melanotos* (Vieillot, 1819)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**137- Playero Zancudo**

*Calidris himantopus* (Bonaparte, 1826)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Frecuente- Llanura Chacopampeana]

**138- Playero Zarapito**

*Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763)

[Ocasional- Migratorio de Siberia]

**139- Playerito Canela**

*Calidris subruficollis* (Vieillot, 1819)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Muy escaso- Llanura Chacopampeana]

**140- Falaropo Común**

*Phalaropus tricolor* (Vieillot, 1819)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**141- Falaropo de Pico Grueso**

*Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte]

Familia **Thinocoridae**

**142- Agachona de Collar**

*Thinocorus orbignyianus orbignyianus* L.

Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831

[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Muy Escasa- Altoserrana, Bajoserrana]

**143- Agachona Chica**

*Thinocorus rumicivorus rumicivorus*

Eschsholtz, 1829

[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Llanura Chacopampeana, Altoserrana]

Familia **Jacanidae**

**144- Jacana**

*Jacana jacana jacana* (Linnaeus, 1766)

[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

Familia **Rostratulidae**

**145- Aguatero**

*Nycticryphes semicollaris* (Vieillot, 1816)

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

Familia **Stercorariidae**

**146- Salteador Chico**

*Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Lag. Mar Chiquita]

Familia **Laridae**

**147- Gaviota Capucho Café**

*Chroicocephalus maculipennis* Lichtenstein, 1823

[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**148- Gaviota Capucho Gris**

*Chroicocephalus cirrocephalus cirrocephalus* Vieillot, 1818

[Permanente- Frecuente- Llanura Chacopampeana- Nidifica]

**149- Gaviota Gris**

*Leucophaeus scoresbii* (Traill, 1823)

[Ocasional]

**150- Gaviota Chica**

*Leucophaeus pipixcan* Wagler, 1831

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Frecuente- Lag. Mar Chiquita]

**151- Gaviota Cangrejera**

*Larus atlanticus* Olog, 1958

[Ocasional]

**152- Gaviota Cocinera**

*Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823

[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana- Sin/datos Nidificación]

**153- Gaviotín Chico Común**

*Sternula supercilialis* (Vieillot, 1819)

[Ocasional]

**154- Atí**

*Phaetusa simplex chloropoda* (Vieillot, 1819)

[Permanente- Frecuente- Bdos. Del Río Dulce, Lag. Mar Chiquita - Sin/datos Nidificación]

**155- Gaviotín Pico Grueso**

*Gelochelidon nilotica gronvoldi* (Mathews, 1912)

[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana- Nidifica]

**156- Gaviotín Negro**

*Chlidonias niger surinamensis* (Gmelin, 1789)

[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Lag. Mar Chiquita]

**157- Gaviotín Golondrina**

*Sterna hirundo hirundo* Linnaeus, 1758

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Escasa- Lag. Mar Chiquita]

**158- Gaviotín Lagunero**

*Sterna trudeaui* Audubon, 1838

[Permanente- Frecuente- Llanura  
Chacopampeana- Nidifica]  
**159- Gaviotín de Forster**  
*Sterna forsteri* Nuttall, 1834  
[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del  
Hemisferio Norte- Lag. Mar Chiquita]

Familia **Rynchopidae**

**160- Rayador**  
*Rynchops niger intercedens* Saunders, 1895  
[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana,  
Bajoserrana- Sin/datos Nidificación]  
**161- Rayador**  
*Rynchops niger cinerascens* Spix, 1825  
[Ocasional- Visitante Estival- Migratorio del  
Norte de Sudamérica- Lag. Mar Chiquita]

Orden **COLUMBIFORMES**

Familia **Columbidae**

**162- Paloma Doméstica**  
*Columba livia livia* Gmelin, 1789  
[Introducida- Permanente- Muy Común- Toda  
la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]  
**163- Paloma Picazuro**  
*Patagioenas picazuro picazuro* Temminck,  
1813  
[Permanente- Abundante- Toda la Provincia (sin  
Altoserrana)- Nidifica]  
**164- Paloma Manchada**  
*Patagioenas maculosa maculosa* Temminck,  
1813  
[Permanente- Abundante- Toda la Provincia  
(con Altoserrana)- Nidifica]  
**165- Torcaza**  
*Zenaida auriculata chrysauchenia*  
(Reichenbach, 1847)  
[Permanente- Muy Abundante- Toda la  
Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]  
**166- Yerutí Común**  
*Leptotila verreauxi chalcauchenia* Sclater &  
Salvin, 1870  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Llanura  
Chaqueña- Nidifica]  
**167- Torcacita Colorada**  
*Columbina talpacoti talpacoti* (Temminck,  
1811)  
[Permanente?- Muy Escasa- Llanura Chaqueña,  
Bajoserrana]  
**168- Torcacita Común**  
*Columbina picui picui* (Temminck, 1813)  
[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia  
(con Altoserrana)- Nidifica]  
**169- Palomita Cordillerana**  
*Metriopelia melanoptera melanoptera* (Molina,  
1782)  
[Ocasional]

Orden **CUCULIFORMES**

Familia **Cuculidae**

**170- Cuclillo Chico**

*Coccyua cinerea* (Vieillot, 1817)  
[Visitante Estival- Frecuente- Toda la Provincia  
(sin Altoserrana)- Nidifica]

**171- Tingazú**

*Piaya cayana macroura* Gambell, 1849  
[Ocasional]

**172- Cuclillo Canela**

*Coccyzus melacoryphus* Vieillot, 1817  
[Visitante Estival- Frecuente- Toda la Provincia  
(sin Altoserrana)- Nidifica]

**173- Cuclillo de Pico Amarillo**

*Coccyzus americanus* (Linnaeus, 1758)  
[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio  
Norte- Escasa- Bajoserrana, Llanura Chaqueña]

**174- Anó Chico**

*Crotophaga ani* Linnaeus, 1758  
[Permanente- Escasa- Especie en expansión-  
Llanura Chaqueña- Nidifica]

**175- Pirincho**

*Guira guira* (Gmelin, 1788)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin  
Altoserrana)- Nidifica]

**176- Crespín**

*Tapera naevia chochi* Vieillot, 1817  
[Visitante Estival- Frecuente- Toda la Provincia  
(sin Altoserrana)- Nidifica]

Orden **STRIGIFORMES**

Familia **Tytonidae**

**177- Lechuza de Campanario**

*Tyto alba tuidara* (J. E. Gray, 1829)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

Familia **Strigidae**

**178- Alilicucu Común**

*Megascops choliba wetmorei* (Brodkorb, 1937)  
[Permanente- Frecuente- Especie en expansión-  
Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**179- Ñacurutú**

*Bubo virginianus nacurutu* (Vieillot, 1817)  
[Permanente- Escasa- Especie en expansión-  
Llanura Chaqueña, Periserrana- Nidifica]

**180- Tucúquere**

*Bubo magellanicus* (Lesson, 1828)  
[Permanente- Escasa- Altoserrana- Nidifica]

**181- Lechuza Chaqueña**

*Strix chacoensis* Cherrie & Reichenberger, 1921  
[Permanente- Escasa- Llanura Chaqueña,  
Bajoserrana- Sin/datos Nidificación]

**182- Caburé Chico**

*Glaucidium brasilianum brasilianum* (Gmelin,  
1788)  
[Permanente- Escasa- Toda la Provincia (sin  
Altoserrana)- Nidifica]

**183- Caburé Grande**

*Glaucidium nana* (King, 1827)  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica-  
Escasa- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]

**184- Lechucita Vizcachera**

*Athene cunicularia partridgei* Olrog, 1976  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

**185- Lechuzón Orejudo**

*Pseudoscops clamator midas* (Schlegel, 1862)  
[Permanente- Escasa- Toda la Provincia (sin  
Altoserrana)- Nidifica]

**186- Lechuzón de campo**

*Asio flammeus suinda* (Vieillot, 1817)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

Orden **CAPRIMULGIFORMES**

Familia **Nyctibidae**

**187- Urutaú Común**

*Nyctibius griseus griseus* (Gmelin, 1789)  
[Visitante Estival- Muy Escasa- Llanura  
Chaqueña, Bajoserrana- Sin/datos Nidificación]

Familia **Caprimulgidae**

**188- Ñacundá**

*Chordeiles nacunda nacunda* (Vieillot, 1817)  
[Visitante Estival- Frecuente- Toda la Provincia  
(sin Altoserrana)- Nidifica]

**189- Añapero Boreal**

*Chordeiles minor minor* (J. R. Forster, 1771)  
[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio  
Norte- Escasa- Llanura Chacopampeana,  
Periserrana]

**190- Atajacaminos Ñañarca**

*Systellura longirostris patagonicus* Olrog, 1962  
[Permanente- escasa- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

**191- Atajacaminos de Alas Negras**

*Eleothreptus anomalus* (Gould, 1838)  
[Ocasional]

**192- Atajacaminos Chico**

*Setopagis parvulus parvulus* Gould, 1837  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

**193- Atajacaminos Tijera Común**

*Hydropsalis torquata furcifera* (Vieillot, 1817)  
[Visitante Estival- Frecuente- Toda la Provincia  
(con Altoserrana)- Nidifica]

**194- Atajacaminos Colorado**

*Antrostomus rufus rutilus* (Burmeister, 1856)  
[Ocasional]

Orden **APODIFORMES**

Familia **Apodidae**

**195- Vencejo Negruzco**

*Cypseloides rothschildi* Zimmer, 1945  
[Ocasional]

**196- Vencejo de Collar**

*Streptoprocne zonaris kuenzeli* Niethammer,  
1953  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Altoserrana- Nidifica]

**197- Vencejo de Tormenta**

*Chaetura meridionalis* Hellmayr, 1907

[Permanente- Escasa- Periserrana, Bajoserrana-  
Sin/datos Nidificación]

**198- Vencejo Blanco**

*Aeronautes andecolus andecolus* (d'Orbigny &  
Lafresnaye, 1837)

[Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Altoserrana- Nidifica]

Familia **Trochilidae**

**199- Colibrí Mediano**

*Colibri serrirostris* (Vieillot, 1816)  
[Ocasional]

**200- Picaflor Rubí**

*Sephanoides sephaniodes* (Lesson, 1827)  
[Ocasional]

**201- Picaflor Cometa**

*Sappho sparganura sappho* (Lesson, 1829)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Altoserrana, Periserrana- Nidifica]

**202- Picaflor Gigante**

*Patagona gigas gigas* (Vieillot, 1824)  
[Ocasional]

**203- Picaflor Común**

*Chlorostilbon lucidus lucidus* (Shaw, 1812)  
[Visitante Estival- Común- Toda la Provincia  
(sin Altoserrana)- Nidifica]

**204- Picaflor de Barbijo**

*Heliomaster furcifer* (Shaw, 1812)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**205- Picaflor Enano**

*Microstilbon burmeisteri* (Sclater, 1887)  
[Ocasional]

**206- Picaflor Garganta Blanca**

*Leucochloris albicollis* (Vieillot, 1818)  
[Visitante Invernal?- Muy Escasa- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chaqueña]

**207- Picaflor Bronceado**

*Hylocharis chrysura* (Shaw, 1812)  
[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Periserrana,  
Llanura Chaqueña- Sin/datos Nidificación]

Orden **CORACIIFORMES**

Familia **Alcedinidae**

**208- Martín Pescador Grande**

*Megaceryle torquata torquata* (Linnaeus, 1766)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

**209- Martín Pescador Mediano**

*Chloroceryle amazona amazona* (Latham, 1790)  
[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Periserrana,  
Llanura Chaqueña- Nidifica]

**210- Martín Pescador Chico**

*Chloroceryle americana mathewsii* Laubmann,  
1927  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

Familia **Bucconidae**

**211- Durmilí**



*Nystalus maculatus striatipectus* (Sclater, 1854)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

#### Orden PICIFORMES

##### Familia Picidae

#### 212- Carpinterito Común

*Picumnus cirratus pilcomayensis* Hargitt, 1891  
[Permanente- Escaso- Especie en expansión-  
Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña-  
Nidifica]

#### 213- Carpintero Blanco

*Melanerpes candidus* (Otto, 1796)  
[Permanente- Escasa- Especie en expansión-  
Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña-  
Nidifica]

#### 214- Carpintero de Cardón

*Melanerpes cactorum* (d'Orbigny, 1840)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

#### 215- Carpintero Bataraz Chico

*Veniliornis mixtus malleator* (Wetmore, 1922)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

#### 216- Carpintero Bataraz Chico

*Veniliornis mixtus berlepschi* (Hellmayr, 1915)  
[Permanente- Escasa- Sudoeste Provincial-  
Nidifica]

#### 217- Carpintero Real

*Colaptes melanochloros leucofrenatus* Leybold,  
1873  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

#### 218- Carpintero Campestre

*Colaptes campestris campestroides* (Malherbe,  
1849)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

#### 219- Carpintero Negro

*Dryocopus schulzi* (Cabanis, 1883)  
[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Periserrana,  
Llanura Chaqueña- Nidifica]

#### 220- Carpintero de Lomo Blanco

*Campephilus leucopogon* (Valenciennes, 1826)  
[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Periserrana,  
Llanura Chaqueña- Nidifica]

#### Orden CARIAMIFORMES

##### Familia Cariamidae

#### 221- Chuña de Patas Rojas

*Cariama cristata* (Linnaeus, 1766)  
[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Llanura  
Chaqueña- Nidifica]

#### 222- Chuña de Patas Negras

*Chunga burmeisteri* (Hartlaub, 1860)  
[Permanente- Frecuente- Periserrana, Llanura  
Chaqueña- Nidifica]

#### Orden FALCONIFORMES

##### Familia Falconidae

#### 223- Halconcito Gris

*Spizapteryx circumcincta* (Kaup, 1852)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

#### 224- Carancho

*Caracara plancus* (J. F. Miller, 1777)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

#### 225- Matamico Andino

*Phalcoboenus megalopterus* (Meyen, 1834)  
[Ocasional]

#### 226- Chimango

*Milvago chimango chimango* (Vieillot, 1816)  
[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia  
(con Altoserrana)- Nidifica]

#### 227- Halconcito Colorado

*Falco sparverius cinnamominus* Swainson,  
1837  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

#### 228- Halcón Plomizo

*Falco femoralis femoralis* Temminck, 1822  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

#### 229- Halcón Peregrino

*Falco peregrinus cassini* Shape, 1873  
[Permanente- Escasa- Toda la Provincia (con  
Altoserrana)- Nidifica]

#### Orden PSITTACIFORMES

##### Familia Psittacidae

#### 230- Catita Serrana Grande

*Psilopsiagon aymara* (d'Orbigny, 1839)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Altoserrana- Nidifica]

#### 231- Cotorra

*Myiopsitta monachus catita* (Jardine & Selby,  
1830)  
[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia  
(sin Altoserrana)- Nidifica]

#### 232- Loro Barranquero

*Cyanoliseus patagonus conlara* Nores &  
Yzurieta, 1983  
[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Periserrana-  
Nidifica]

#### 233- Loro Alisero

*Amazona tucumana* (Cabanis, 1885)  
[Ocasional- Asilvestrada]

#### 234- Loro Hablador

*Amazona aestiva xanthopteryx* (Berlepsch,  
1896)  
[Permanente- Escasa- Llanura Chaqueña-  
Nidifica- Asilvestrada en Ciudad de Córdoba]

#### 235- Calancate Común

*Thectocercus acuticaudata acuticaudata*  
(Vieillot, 1818)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Llanura  
Chaqueña- Nidifica]

#### 236- Calancate Cara Roja

*Psittacara mitratus tucumana* Arndt, 2006

[Ocasional]

Orden **PASSERIFORMES**

Familia **Thamnophilidae**

**237- Chororó**

*Taraba major major* (Vieillot, 1816)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**238- Choca Común**

*Thamnophilus caerulescens dinellii* Berlepsch, 1906  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

Familia **Melanopareiidae**

**239- Gallito de Collar**

*Melanopareia maximiliani argentina* (Hellmayr, 1907)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Altoserrana- Nidifica]

**240- Gallito de Collar**

*Melanopareia maximiliani pallida* Nores & Yzurieta, 1980  
[Permanente- Frecuente- Llanura Chaqueña- Nidifica]

Familia **Rhinocryptidae**

**241- Gallito Copetón**

*Rhinocrypta lanceolata lanceolata* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1832)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**242- Gallito Arena**

*Teledromas fuscus* (Sclater & Salvin, 1873)  
[Ocasional]

Familia **Furnariidae**

**243- Caminera Común**

*Geositta cunicularia cunicularia* (Vieillot, 1816)  
[Permanente- Frecuente- Llanura Pampeana- Nidifica]

**244- Caminera Común**

*Geositta cunicularia contrerasi* Nores & Yzurieta, 1980  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Altoserrana- Nidifica]

**245- Caminera Colorada**

*Geositta rufipennis ottowi* Hoy, 1968  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Altoserrana- Nidifica]

**246- Tarefero**

*Sittasomus griseicapillus griseicapillus* (Vieillot, 1918)  
[Ocasional]

**247- Trepador Gigante**

*Xiphocolaptes major major* (Vieillot, 1818)  
[Permanente- Escasa- Periserrana, Llanura Chaqueña- Sin/datos Nidificación]

**248- Picapalo Colorado**

*Campylorhamphus trochilirostris hellmayri* (Laubmann, 1930)

[Ocasional]

**249- Chinchero Grande**

*Drymornis bridgesii* (Eyton, 1849)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**250- Chinchero Chico**

*Lepidocolaptes angustirostris dabbenei* (Esteban, 1948)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**251- Bandurrita Pico Recto**

*Ochetorhynchus ruficaudus ruficaudus* (Meyen, 1834)  
[Ocasional]

**252- Bandurrita Chaqueña**

*Tarphonomus certhioides estebani* (Wetmore & Peters, 1949)  
[Permanente- Común- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**253- Bandurrita Chaqueña**

*Tarphonomus certhioides luscini* (Burmeister, 1860)  
[Permanente- Escasa- Altoserrana, Bajoserrana - Nidifica]

**254- Hornero**

*Furnarius rufus paraguayae* Cherrie & Reichenberger, 1921  
[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**255- Hornerito Copetón**

*Furnarius cristatus* Burmeister, 1888  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**256- Junquero**

*Phleocryptes melanops melanops* (Vieillot, 1817)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**257- Bandurrita Común**

*Upucerthia dumetaria dumetaria* Geoffroy Saint-Hilaire, 1832  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**258- Bandurrita Común**

*Upucerthia dumetaria hypoleuca* Reichenbach, 1853  
[Permanente- Escasa- Altoserrana- Nidifica]

**259- Bandurrita Andina**

*Upucerthia validirostris validirostris* (Burmeister, 1861)  
[Permanente- Escasa- Altoserrana- Nidifica]

**260- Remolinera Común**

*Cinclodes fuscus fuscus* (Vieillot, 1818)  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Frecuente- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**261- Remolinera Serrana**

*Cinclodes comechingonus* Zotta & Gavio, 1944  
[Permanente- Común- Altoserrana- Nidifica]

**262- Remolinera Chocolate**

*Cinclodes olrogii* Nores & Yzurieta, 1979  
[Permanente- Común- Altoserrana- Nidifica]

**263- Remolinera Castaña**

*Cinclodes atacamensis schocolatinus*  
Reichenow, 1920  
[Permanente- Frecuente- Altoserrana- Nidifica]

**264- Coludito Canela**

*Leptasthenura fuliginiceps paranensis* Sclater, 1862  
[Permanente- Escasa- Altoserrana- Nidifica]

**265- Coludito Copetón**

*Leptasthenura platensis* Reichenbach, 1853  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**266- Coludito de Cola Negra**

*Leptasthenura aegithaloides pallida* Dabbene, 1920  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Frecuente- Salinas Grandes, Llanura Chaqueña]

**267- Espinero Chico**

*Phacellodomus sibilatrix* Sclater, 1879  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**268- Espinero Pecho Manchado**

*Phacellodomus striaticollis* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)  
[Permanente- Frecuente- Especie en expansión- Llanura Chacopampeana, Periserrana- Nidifica]

**269- Leñatero**

*Anumbius anumbi* (Vieillot, 1817)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**270- Crestudo**

*Coryphistera alaudina alaudina* Burmeister, 1860  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**271- Canastero Chaqueño**

*Asthenes baeri baeri* (Berlepsch, 1906)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**272- Canastero Chaqueño**

*Asthenes baeri neiffi* (Contreras, 1980)  
[Ocasional]

**273- Espartillero Pampeano**

*Asthenes hudsoni* (Sclater, 1874)  
[Permanente- Escasa- Llanura Pampeana- Nidifica]

**274- Espartillero Serrano**

*Asthenes sclateri sclateri* (Cabanis, 1878)  
[Permanente- Frecuente- Altoserrana- Nidifica]

**275- Canastero Pálido**

*Asthenes modesta corbobae* Nores & Yzurieta, 1980  
[Permanente- Escasa- Altoserrana- Nidifica]

**276- Canastero Coludo**

*Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca* (Vieillot, 1817)

Población A: [Permanente- Frecuente- Bdos. del Río Dulce- Nidifica]

Población B: [Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]

**277- Curutié Ocráceo**

*Cranioleuca sulphurifera* (Burmeister, 1869)  
[Permanente- Escasa- Llanura Pampeana- Sin/datos Nidificación]

**278- Curutié Blanco**

*Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia* (Vieillot, 1818)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**279- Espartillero Enano**

*Spartonoica maluroides* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana, Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]

**280- Cacholote Castaño**

*Pseudoseisura lophotes argentina* Parkes, 1960  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**281- Chotoy**

*Schoeniophylax phryganophilus phryganophilus* (Vieillot, 1817)  
[Permanente- Común- Llanura Chacopampeana, Periserrana- Nidifica]

**282- Curutié Colorado**

*Certhiaxis cinnamomeus russeolus* (Vieillot, 1817)  
[Visitante Estival?- Muy Escasa- Lag. Mar Chiquita- Nidifica]

**283- Pijú Cola Parda**

*Synallaxis albescens australis* Zimmer, 1935  
[Visitante Estival- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**284- Pijú Frente Gris**

*Synallaxis frontalis* Pelzeln, 1859  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

Familia **Tyrannidae****285- Fiofío Grande**

*Elaenia spectabilis* Pelzeln, 1868  
[Visitante Estival- Muy Escasa- Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Sin/datos Nidificación]

**286- Fiofío Silbón**

*Elaenia albiceps chilensis* Hellmayr, 1927  
Población A: [Visitante Estival- Escasa- Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]  
Población B: [Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Llanura Chacopampeana, Periserrana, Bajoserrana)]

**287- Fiofío Pico Corto**

*Elaenia parvirostris* Pelzeln, 1868  
[Visitante Estival- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**288- Pijito Silbón**

- Camptostoma obsoletum obsoletum* (Temminck, 1824)  
[Visitante Estival- Frecuente- Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]
- 289- Suirirí Común**  
*Suiriri suiriri suiriri* (Vieillot, 1818)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 290- Cachudito Pico Amarillo**  
*Anairetes flavirostris flavirostris* Sclater & Salvin, 1876  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]
- 291- Cachudito Pico Negro**  
*Anairetes parulus patagonicus* (Hellmayr, 1920)  
[Permanente- Escasa- Altoserrana- Nidifica]
- 292- Piojito Gris**  
*Serpophaga nigricans* (Vieillot, 1817)  
[Permanente- Escasa- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]
- 293- Piojito Común**  
*Serpophaga subcristata subcristata* (Vieillot, 1817)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 294- Piojito Trinador**  
*Serpophaga griseicapilla* Straneck, 2007  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica en Bajoserrana y Llanura Chaqueña]
- 295- Tachurí Canela**  
*Polystictus pectoralis pectoralis* (Vieillot, 1817)  
[Visitante Estival- Escasa- Llanura Chacopampeana, Bajoserrana- Nidifica]
- 296- Doradito Copetón**  
*Pseudocolopteryx sclateri* (Oustalet, 1892)  
[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana- Sin/datos Nidificación]
- 297- Doradito Pardo**  
*Pseudocolopteryx dinelliana* Lillo, 1905  
[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana- Nidifica]
- 298- Doradito Oliváceo**  
*Pseudocolopteryx acutipennis* (Sclater & Salvin, 1873)  
[Visitante Estival- Escasa- Altoserrana, Bajoserrana, Llanura Chacopampeana- Nidifica]
- 299- Doradito Común**  
*Pseudocolopteryx flaviventris* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana, Bajoserrana- Nidifica]
- 300- Doradito Limón**  
*Pseudocolopteryx citreola* Landbeck, 1864  
[Ocasional]
- 301- Barullero**  
*Euscarthmus meloryphus meloryphus* Wied, 1831  
[Visitante Estival- Frecuente- Llanura Chaqueña, Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]
- 302- Calandrita**  
*Stigmatura budytoides inzonata* Wetmore & Peters, 1923  
[Permanente- Común- Llanura Chaqueña, Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]
- 303- Suirirí Pico Corto**  
*Sublegatus modestus brevirostris* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
[Permanente- Escasa- Llanura Chaqueña, Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]
- 304- Piojito Picudo**  
*Inezia inornata* (Salvadori, 1897)  
[Ocasional]
- 305- Tachurí Sietecolores**  
*Tachuris rubrigastra rubrigastra* (Vieillot, 1817)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 306- Mosqueta Ojo Dorado**  
*Hemitriccus margaritaceiventer margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
[Permanente- Escasa- Llanura Chaqueña, Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]
- 307- Burlisto Copetón**  
*Contopus fumigatus brachyhynchus* Cabanis, 1883  
[Ocasional]
- 308- Mosqueta Estriada**  
*Myiophobus fasciatus auriceps* (Gould, 1839)  
[Visitante Estival - Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 309- Birro Común**  
*Hirundinea ferruginea pallidor* Hartert & Goodson, 1917  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Altoserrana, Periserrana- Nidifica]
- 310- Churrinche**  
*Pyrocephalus rubinus rubinus* (Boddaert, 1783)  
[Visitante Estival- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 311- Negrito**  
*Lessonia rufa* (Gmelin, 1789)  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]
- 312- Viudita Chaqueña**  
*Knipolegus striaticeps* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
[Permanente- Escasa- Llanura Chaqueña, Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]
- 313- Viudita Común**  
*Knipolegus aterrimus aterrimus* Kaup, 1853  
[Permanente- Escasa- Llanura Chaqueña, Altoserrana, Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]
- 314- Viudita Chica**  
*Knipolegus hudsoni* Sclater, 1872  
[Visitante Invernal- Muy Escasa- Llanura Chacopampeana, Periserrana]
- 315- Pico de Plata**



- Hymenops perspicillata perspicillata* (Gmelin, 1789)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 316- Pico de Plata**  
*Hymenops perspicillata andina* (Ridgway, 1879)  
[Permanente- Común- Altoserrana- Nidifica]
- 317- Suirirí Amarillo**  
*Satrapa icterophrys* (Vieillot, 1818)  
[Permanente- Frecuente- Llanura Chacopampeana- Nidifica]
- 318- Dormilona Chica**  
*Muscisaxicola maculirostris maculirostris* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Altoserrana, Bajoserrana]
- 319- Dormilona Gris**  
*Muscisaxicola rufivertex achalensis* Nores & Yzurieta, 1979  
[Permanente- Común- Altoserrana- Nidifica]
- 320- Dormilona Cara Negra**  
*Muscisaxicola maclovianus mentalis* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Altoserrana, Bajoserrana, Llanura Chaqueña]
- 321- Dormilona Canela**  
*Muscisaxicola capistratus* (Burmeister, 1860)  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Altoserrana, Bajoserrana]
- 322- Gaucho Serrano**  
*Agriornis montanus fumosus* Nores & Yzurieta, 1979  
[Permanente- Frecuente- Altoserrana- Nidifica]
- 323- Gaucho Gris**  
*Agriornis microptera microptera* Gould, 1839  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)]
- 324- Gaucho Chico**  
*Agriornis murina* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]
- 325- Monjita Gris**  
*Xolmis cinerea pepoaza* (Vieillot, 1823)  
[Ocasional]
- 326- Monjita Coronada**  
*Xolmis coronatus* (Vieillot, 1823)  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]
- 327- Monjita Blanca**  
*Xolmis irupero irupero* (Vieillot, 1823)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 328- Monjita Salinera**  
*Xolmis salinarum* Nores & Yzurieta, 1979  
[Permanente- Frecuente- Salinas Grandes, Salinas de Ambargasta- Nidifica]
- 329- Monjita Castaña**  
*Xolmis rubetra* (Burmeister, 1860)  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Llanura Chacopampeana, Periserrana]
- 330- Monjita Chocolate**  
*Neoxolmis rufiventris* (Vieillot, 1823)  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Llanura Chacopampeana]
- 331- Viudita Blanca**  
*Fluvicola albiventer* (Spix, 1825)  
[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana, Periserrana- Nidifica]
- 332- Picabuey**  
*Machetornis rixosus rixosus* (Vieillot, 1819)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 333- Benteveo Común**  
*Pitangus sulphuratus argentinus* Todd, 1952  
[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 334- Benteveo Rayado**  
*Myiodynastes maculatus solitarius* (Vieillot, 1819)  
[Visitante Estival- Escasa- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]
- 335- Tuquito Gris**  
*Empidonomus aurantioatrocristatus aurantioatrocristatus* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
[Visitante Estival- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 336- Suirirí Real**  
*Tyrannus melancholicus melancholicus* Vieillot, 1819  
[Visitante Estival- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 337- Tijereta**  
*Tyrannus savana savana* Vieillot, 1808  
[Visitante Estival- Muy Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- 338- Suirirí Boreal**  
*Tyrannus tyrannus* (Linné, 1758)  
[Ocasional]
- 339- Burlisto Cola Castaña**  
*Myiarchus tyrannulus tyrannulus* (P.L.S. Müller, 1776)  
[Visitante Estival- Escasa- Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]
- 340- Burlisto Pico Canela**  
*Myiarchus swainsoni ferocior* Cabanis, 1883  
[Visitante Estival- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- Familia **Cotingidae**
- 341- Cortarrama**  
*Phytotoma rutila rutila* (Vieillot, 1818)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]
- Familia **Tityridae**
- 342- Tijerilla**

*Xenopsaris albinucha albinucha* (Burmeister, 1869)  
[Visitante Estival- Escasa- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]  
**343- Anambé Común**  
*Pachyramphus polychopterus spixii* (Swainson, 1838)  
[Visitante Estival- Muy Escasa- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]  
**344- Anambé Grande**  
*Pachyramphus validus audax* (Cabanis, 1873)  
[Visitante Estival- Escasa- Bajoserrana- Nidifica]

#### Familia **Vireonidae**

**345- Juan Chiviro**  
*Cyclarhis gujanensis viridis* (Vieillot, 1822)  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]  
**346- Chiví Común**  
*Vireo olivaceus chivi* (Vieillot, 1817)  
[Visitante Estival- Frecuente- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

#### Familia **Hirundinidae**

**347- Golondrina Barranquera**  
*Pygochelidon cyanoleuca patagonica* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
[Visitante Estival- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]  
**348- Golondrina Cabeza Rojiza**  
*Alopochelidon fucata* (Temminck, 1822)  
[Visitante Estival- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]  
**349- Golondrina Ribereña**  
*Stelgidopteryx ruficollis ruficollis* (Vieillot, 1817)  
[Ocasional]  
**350- Golondrina Parda**  
*Progne tapera fusca* (Vieillot, 1817)  
[Visitante Estival- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]  
**351- Golondrina Doméstica**  
*Progne chalybea macrorhamphus* Brooke, 1974  
[Visitante Estival- Muy Escasa- Bajoserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]  
**352- Golondrina Negra**  
*Progne elegans* Baird, 1865  
[Visitante Estival- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]  
**353- Golondrina Ceja Blanca**  
*Tachycineta leucorrhoa* (Vieillot, 1817)  
[Visitante Estival- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]  
**354- Golondrina Patagónica**  
*Tachycineta meyeni* (Meyen, 1850)  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagónica- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]  
**355- Golondrina Zapadora**  
*Riparia riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Escasa- Bajoserrana, Llanura Chacopampeana]  
**356- Golondrina Rabadilla Canela**  
*Petrochelidon pyrrhonota* (Vieillot, 1817)  
[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]  
**357- Golondrina Tijerita**  
*Hirundo rustica erythrogaster* Boddaert, 1783  
[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

#### Familia **Troglodytidae**

**358- Ratona Aperdizada**  
*Cistothorus platensis platensis* (Latham, 1790)  
[Permanente- Frecuente- Llanura Chacopampeana- Nidifica]  
**359- Ratona Aperdizada**  
*Cistothorus platensis tucumanus* Hartert, 1909  
[Permanente- Frecuente- Altoserrana, Bajoserrana- Nidifica]  
**360- Ratona Común**  
*Troglodytes aedon rex* Berlepsch & Leverkühn, 1890  
[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

#### Familia **Poliophtilidae**

**361- Tacuarita Azulada**  
*Poliophtila dumicola dumicola* (Vieillot, 1817)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

#### Familia **Turdidae**

**362- Zorzalito Boreal**  
*Catharus ustulatus swainsoni* (Tschudi, 1845)  
[Visitante Estival- Migratorio del Hemisferio Norte- Muy Escaso- Bajoserrana, Periserrana]  
**363- Zorzal Colorado**  
*Turdus rufiventris rufiventris* Vieillot, 1818  
[Permanente- Común- Especie en expansión- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]  
**364- Zorzal Chalchalero**  
*Turdus amaurochalinus* Cabanis, 1851  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]  
**365- Zorzal Plomizo**  
*Turdus nigriceps nigriceps* Cabanis, 1874  
[Visitante Estival- Escasa- Bajoserrana- Nidifica]  
**366- Zorzal Chiguanco**  
*Turdus chiguanco anthracinus* Burmeister, 1858  
[Permanente- Común- Bajoserrana, Altoserrana, Periserrana- Nidifica]

#### Familia **Mimidae**

**367- Calandria Mora**

*Mimus patagonicus* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Población A: [Permanente- Frecuente- Bdos. del Río Dulce, Salinas Grandes, Bajoserrana- Nidifica]

Población B: [Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]

**368- Calandria Grande**

*Mimus saturninus modulator* (Gould, 1836)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**369- Calandria Real**

*Mimus triurus* (Vieillot, 1818)  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

Familia **Sturnidae**

**370- Estornino Crestado**

*Acridotheres cristatellus cristatellus* (Linnaeus, 1766)

[Especie Exótica- en Expansión- Escasa- Ciudad de Córdoba- Sin/datos Nidificación]

**371- Estornino Pinto**

*Sturnus vulgaris vulgaris* Linnaeus, 1758  
[Especie Exótica- Frecuente- en Expansión- Llanura Chacopampeana, Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]

Familia **Motacilidae**

**372- Cachirla Chica**

*Anthus lutescens lutescens* Pucheran, 1855  
[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**373- Cachirla Uña Corta**

*Anthus furcatus furcatus* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**374- Cachirla Trinadora**

*Anthus chacoensis* Zimmer, 1952  
[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana, Bajoserrana- Nidifica]

**375- Cachirla Común**

*Anthus correndera correndera* Vieillot, 1818  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**376- Cachirla Pálida**

*Anthus hellmayri hellmayri* Hartert, 1909  
[Permanente- Escasa- Altoserrana, Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]

Familia **Thraupidae**

**377- Cardenal Común**

*Paroaria coronata* (Müller, 1776)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**378- Cardenilla**

*Paroaria capitata capitata* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

[Permanente- Escasa- Llanura Chacopampeana, Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]

**379- Celestino**

*Thraupis sayaca obscura* Naumbur, 1924  
[Permanente- Frecuente- Especie en expansión- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**380- Naranjero**

*Pipraeidea bonariensis schulzei* Brodkorb, 1938  
[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**381- Saíra de Antifaz**

*Pipraeidea melanonota venezuelensis* (Sclater, 1857)  
[Ocasional]

**382- Tersina**

*Tersina viridis viridis* (Illiger, 1811)  
[Ocasional]

**383- Saí Común**

*Conirostrum speciosum speciosum* (Temminck, 1824)  
[Ocasional]

**384- Comesebo Andino**

*Phrygilus gayi caniceps* Burmeister, 1860  
[Ocasional]

**385- Yal Negro**

*Phrygilus fruticeti fruticeti* (Kittlitz, 1832)  
[Ocasional]

**386- Yal Plomizo**

*Phrygilus unicolor cyaneus* Nores & Yzurieta, 1979  
[Permanente- Común- Altoserrana- Nidifica]

**387- Yal Chico**

*Phrygilus plebejus naroskyi* Nores & Yzurieta, 1979  
[Permanente- Común- Altoserrana- Nidifica]

**388- Yal Carbonero**

*Phrygilus carbonarius* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Escasa- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]

**389- Comesebo Platero**

*Phrygilus alaudinus venturii* Hartert, 1909  
[Permanente- Común- Altoserrana- Nidifica]

**390- Diuca Común**

*Diuca diuca minor* Bonaparte, 1850  
[Visitante Invernal- Migratoria Patagonica- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)]

**391- Diuca Común**

*Diuca diuca crassirostris* Hellmayr, 1932  
[Permanente- Escasa- Bajoserrana- Periserrana- Sin/datos Nidificación]

**392- Soldadito Común**

*Lophospingus pusillus* (Burmeister, 1860)  
[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**393- Cachilo Canela**

*Donacospiza albifrons* (Vieillot, 1817)

[Permanente- Frecuente- Llanura  
Chacopampeana- Nidifica]  
**394- Monterita de Pecho Gris**  
*Poospiza hipocondria affinis* Berlepsch, 1906  
 [Permanente- Frecuente- Altoserrana,  
Bajoserrana- Sin/datos Nidificación]  
**395- Monterita Canela**  
*Poospiza ornata* (Leybold, 1863)  
 [Visitante Invernal- Frecuente- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chacopampeana]  
**396- Sietevestidos Serrano**  
*Poospiza whitii* Sclater, 1881  
 [Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Periserrana- Nidifica]  
**397- Sietevestidos Común**  
*Poospiza nigrorufa* (d'Orbigny & Lafresnaye,  
1837)  
 [Permanente- Frecuente- Llanura  
Chacopampeana- Nidifica]  
**398- Monterita de Collar**  
*Poospiza torquata pectoralis* Todd, 1922  
 [Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]  
**399- Monterita Cabeza Negra**  
*Poospiza melanoleuca* (d'Orbigny &  
Lafresnaye, 1837)  
 [Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chacopampeana- Nidifica]  
**400- Jilguero del Monte**  
*Sicalis mendozae* (Sharpe, 1888)  
 [Ocasional]  
**401- Jilguero Dorado**  
*Sicalis flaveola pelzelni* Sclater, 1872  
 [Permanente- Muy Común- Toda la Provincia  
(sin Altoserrana)- Nidifica]  
**402- Misto**  
*Sicalis luteola luteiventris* (Meyen, 1834)  
 [Permanente- Muy Común- Toda la Provincia  
(con Altoserrana)- Nidifica]  
**403- Coludo Grande**  
*Emberizoides herbicola herbicola* (Vieillot,  
1817)  
 [Ocasional]  
**404- Verdón**  
*Embernagra platensis platensis* (Gmelin, 1789)  
 [Permanente- Común- Llanura Chacopampeana-  
Nidifica]  
**405- Verdón**  
*Embernagra platensis olivascens* d'Orbigny,  
1839  
 [Permanente- Común- Bajoserrana, Periserrana-  
Nidifica]  
**406- Volatinero**  
*Volatinia jacarina jacarina* (Linnaeus, 1766)  
 [Visitante Estival- Frecuente- Llanura  
Chacopampeana, Periserrana, Bajoserrana-  
Nidifica]  
**407- Corbatita Dominó**  
*Sporophila collaris melanocephala* (Vieillot,  
1817)

[Visitante Estival- Ocasional]  
**408- Corbatita Común**  
*Sporophila caerulea caerulea* (Vieillot,  
1817)  
 [Visitante Estival- Común- Toda la Provincia  
(sin Altoserrana)- Nidifica]  
**409- Capuchino Canela**  
*Sporophila hypoxantha* Cabanis, 1851  
 [Visitante Estival- Frecuente- Llanura  
Chacopampeana- Nidifica]  
**410- Capuchino Garganta Café**  
*Sporophila ruficollis* Cabanis, 1851  
 [Visitante Estival- Frecuente- Llanura  
Chacopampeana- Nidifica]  
**411- Piquitodeoro Común**  
*Catamenia analis analis* (d'Orbigny &  
Lafresnaye, 1837)  
 [Permanente- Frecuente- Altoserrana,  
Bajoserrana- Nidifica]  
**412- Piquitodeoro Grande**  
*Catamenia inornata cordobensis* Nores &  
Yzurieta, 1979  
 [Permanente- Frecuente- Altoserrana - Nidifica]  
**413- Brasita de Fuego**  
*Coryphospingus cucullatus fargoi* Brodkorb,  
1938  
 [Permanente- Común- Bajoserrana, Periserrana,  
Llanura Chaqueña- Nidifica]  
**414- Cardenal Amarillo**  
*Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817)  
 [Permanente- Muy Escasa- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]  
**415- Espiguero Pardo**  
*Tiaris obscurus obscurus* (Orbigny &  
Lafresnaye, 1837)  
 [Ocasional]

#### Incertae Sedis

**416- Pepitero Chico**  
*Saltatricula multicolor* (Burmeister, 1860)  
 [Permanente- Común- Bajoserrana, Periserrana,  
Llanura Chaqueña- Nidifica]  
**417- Pepitero Gris**  
*Saltator coerulescens coerulescens* Vieillot,  
1817  
 [Permanente- Frecuente- Bajoserrana,  
Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]  
**418- Pepitero de Collar**  
*Saltator aurantirostris aurantirostris* Vieillot,  
1817  
 [Permanente- Común- Bajoserrana, Periserrana,  
Llanura Chaqueña- Nidifica]

#### Familia Emberizidae

**419- Chingolo**  
*Zonotrichia capensis choraules* (Wetmore &  
Peters, 1922)  
 [Permanente- Muy Común- Altoserrana  
Bajoserrana, Periserrana- Nidifica]  
**420- Chingolo**  
*Zonotrichia capensis hypoleuca* (Todd, 1915)



[Permanente- Muy Común- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chacopampeana- Nidifica]

**421- Chingolo**

*Zonotrichia capensis australis* (Latham, 1790)

[Visitante Invernal- Migratorio Patagónico- Escasa- Toda la Provincia (con Altoserrana)]

**422- Chingolo**

*Zonotrichia capensis argentina* (Todd, 1920)

[Ocasional]

**423- Chingolo Ceja Amarilla**

*Ammodramus humeralis xanthornus* (Darwin, 1839)

[Permanente- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**424- Cachilo Corona Castaña**

*Rhynchospiza strigiceps strigiceps* (Gould, 1839)

[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

Familia **Cardinalidae**

**425- Fuegoero**

*Piranga flava flava* (Vieillot, 1822)

[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**426- Rey del Bosque**

*Pheucticus aureoventris aureoventris*

(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

[Visitante Estival- Escasa- Bajoserrana, Altoserrana- Nidifica]

**427- Reynamora Grande**

*Cyanocompsa brissonii argentina* (Sharpe, 1888)

[Permanente- Frecuente- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

Familia **Parulidae**

**428- Arañero Cara Negra**

*Geothlypis aequinoctialis velata* (Vieillot, 1807)

[Visitante Estival- Frecuente- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**429- Pitiaiyumi**

*Setophaga pitiaiyumi pitiaiyumi* (Vieillot, 1817)

[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**430- Arañero de Corona Rojiza**

*Myioborus bruniceps bruniceps* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

[Permanente- Escasa- Bajoserrana- Nidifica]

Familia **Icteridae**

**431- Boyero Negro**

*Cacicus solitarius* (Vieillot, 1816)

[Ocasional]

**432- Boyerito**

*Icterus pyrrhopterus* Vieillot, 1819

[Permanente- Frecuente- Especie en expansión- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

**433- Federal**

*Amblyramphus holosericeus* (Scopoli, 1819)

[Permanente- Muy Escasa- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Sin/datos Nidificación]

**434- Varillero Negro**

*Agelasticus cyanopus cyanopus* Vieillot, 1819

[Ocasional]

**435- Varillero Ala Amarilla**

*Agelasticus thilius petersii* Laubmann, 1934

[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**436- Varillero Congo**

*Chrysomus ruficapillus ruficapillus* Vieillot, 1819

[Permanente- Muy Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**437- Pecho Amarillo Común**

*Pseudoleistes virescens* (Vieillot, 1819)

[Permanente- Frecuente- Llanura Chacopampeana- Nidifica]

**438- Tordo Músico**

*Agelaioides badius badius* (Vieillot, 1819)

[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**439- Tordo Pico Corto**

*Molothrus rufoaxillaris* Cassin, 1866

[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**440- Tordo Renegrido**

*Molothrus bonariensis bonariensis* (Gmelin, 1788)

[Permanente- Abundante- Toda la Provincia (con Altoserrana)- Nidifica]

**441- Pecho Colorado**

*Sturnella supercilialis* (Bonaparte, 1850)

[Permanente- Común- Toda la Provincia (sin Altoserrana)- Nidifica]

**442- Loica Común**

*Sturnella loyca loyca* (Molina, 1782)

[Visitante Invernal- Migratoria Patagónica- Frecuente- Llanura Chacopampeana]

**443- Loica Común**

*Sturnella loyca obscura* Nores & Yzurieta, 1979

[Permanente- Común- Altoserrana, Bajoserrana- Nidifica]

Familia **Fringillidae**

**444- Cabecitanegra Común**

*Spinus magellanicus magellanicus* (Vieillot, 1805)

[Permanente- Común- Llanura Pampeana- Nidifica]

**445- Cabecitanegra Común**

*Spinus magellanicus alleni* (Ridgway, 1899)

[Permanente- Común- Llanura Chaqueña, Bajoserrana, Periserrana, Altoserrana- Nidifica]

**446- Tangará Común**

*Euphonia chlorotica serrirostris* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

[Permanente- Escasa- Bajoserrana, Periserrana, Llanura Chaqueña- Nidifica]

#### Familia **Passeridae**

#### **447- Gorrión**

*Passer domesticus domesticus* (Linnaeus, 1758)  
[Especie Exótica- Muy Común- Toda la Provincia- Nidifica]

#### **ESPECIES CITADAS PARA LA PROVINCIA QUE REQUIEREN CONFIRMACIÓN:**

**Águila Solitaria** (*Buteogallus solitarius*)  
**Catita Serrana Chica** (*Psilopsiagon aurifrons*)  
**Fiofio Plomizo** (*Elaenia strepera*)  
**Piojito Pardo** (*Phaeomyias murina*)  
**Mosqueta Parda** (*Lathrotriccus euleri*)  
**Mosqueta de Ceja Blanca** (*Cnemotricus fuscatus*)  
**Dormilona Cenicienta** (*Muscisaxicola cinereus*)  
**Golondrina Purpúrea** (*Progne subis*)  
**Frutero Negro** (*Tachyphonus rufus*)  
**Comesebo Puneño** (*Phrygilus dorsalis*)

#### **BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA**

- Agulián, C. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S15880115>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Almirón, D. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S20169740>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Areta, J. I. y E. H. Depino. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S32266306>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Baldo, J. L. y M. Ordano. 1993. Nuevos registros de aves para Sierra Grande, departamentos San Alberto, Santa María y Punilla, Provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 48: 1-15.
- Banks, R. D. y W. H. Bohl. 1968. Pentland's Tinamou in Argentina (Aves: Tinamidae). *Proc. Biol. Soc. Washington* 81: 485-490.
- Bareiro Guiñazú, A. L. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S29600298>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Barri, F., Piedrabuena, J., Sferco, G. y J. Heredia. 2015. *Aves de la Reserva Natural Vaquerías, Córdoba, Argentina*. Universidad Nacional de Córdoba.
- Bean, M. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S17831644>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Bellis, L. M., Pidgeon, A. M., Alcántara, C., Dardanelli, S. y V. C. Radeloff. 2015. Influences of succession and erosion on bird communities in a South American highland wooded landscape. *Forest Ecology and Management* 349: 85-93.
- Bellis, L. M., Rivera, L., Politi, N., Martín, E., Perasso, L., Cornell, F. y D. Renison. 2009. Latitudinal patterns of bird richness, diversity and abundance in *Polylepis australis* mountain forest of Argentina. *Bird Conservation International* 19: 265-276.
- Biancucci, L. 1995. Una nueva especie para la avifauna cordobesa y nuevas localidades para otras seis. *Hornero* 14: 76.
- Blanco, D. E. y B. López Lanús. 2008. Non-breeding distribution and conservation on the Upland Sandpiper (*Bartramia longicauda*) in South America. *Ornit. Neotr. (Suppl.)* 19: 613-621.
- Bó, N. A. 1972. *Zonotrichia capensis hypoleuca* (Todd), sistemática y distribución en la Argentina. *Neotrópica* 18: 95-102.
- Bó, N. y C. Darrieu. 1993. Aves Ciconiiformes: Ardeidae y Ciconiidae. En Fauna de Agua Dulce de la República Argentina. Vol. 43, Fasc. 1 B. Conicet. La Plata.
- Bó, N., Darrieu, C. y A. R. Camperi. 1995. Aves Charadriiformes: Laridae y Rynchopidae. En Fauna de Agua Dulce de la República Argentina. Vol. 43, Fasc. 4 C. Conicet. La Plata.
- Brandolin, P. G. y M. A. Ávalos. 2009. Nuevos registros estivales de Flamenco Andino *Phoenicoparrus andinus* para la llanura central de Argentina, Provincia de Córdoba. *Cotinga* 32: 5-7.
- Brandolín, P. y R. Ramírez. 2016. eBird Checklist:

- <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S16339199>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Brandolin, P., Martori, R. y M. Ávalos. 2007. Variaciones temporales de los ensambles de aves de la Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa (Córdoba, Argentina). *Hornero* 22: 1-8.
- Brandolin, P., Ávalos, M. y R. Martori. 2011. Waterbirds from wetlands of the southeast of the Córdoba Province, Argentina. *Check List* 7: 537-541.
- Brandolin, P., Ramirez, R., Ávalos, M. Á., Marquez, J. y J. J. Cantero. 2013. Avifauna de la estancia y refugio de vida silvestre las Dos Hermanas, Arias (Córdoba). Resúmenes, XV Reunión Argentina de Ornitología, La Pampa.
- Bruno, G. 2016a. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S15984614>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Bruno, G. 2016b. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S15965748>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Bruno, G. 2016c. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S15945175>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Bruno, G. 2016d. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S17624353>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Bruno, G. 2016e. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S15942117>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Bruno, G. 2016f. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S15964447>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Bruno, G. 2016g. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S18474379>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Bruno, G. 2016h. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S15942587>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Bruno, G. 2016i. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S15942587>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Bruno, G. 2016j. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S15965903>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Bruno, G. y M. Nores. 2001. Distribución y situación actual del Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) en la Provincia de Córdoba, Argentina. Resúmenes, IX Congreso Brasileiro de Ornitología, Brasil.
- Bruno, G., Michelutti, P. y R. Torres. 2013. Estado poblacional del Falaropo Común (*Phalaropus tricolor*) en la Laguna Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. Resúmenes, XV Reunión Argentina de Ornitología, La Pampa.
- Bucher, E. H. y G. Herrera. 1981. Comunidades de aves acuáticas de la Laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina). *Ecosur* 8: 91-120.
- Bucher, E. H., Costa Gorrioz, B. y G. C. Leynaud. 2001. Bird diversity and forest fragmentation in the semiarid spinal woodland of Córdoba, Argentina. *Bol. Nac. Acad. Cienc. Córdoba* 66: 118-124.
- Bustos, M. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S23458820>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).

- Burmeister, H. 1860. Systematisches verzeichniss der in den La Plata-Staaten beobachteten Vögelarten. *Jour. Orn.* 1860: 241-268.
- Burmeister, H. 1861. Reise durch die La Plata - Staatean, der Argentinischen Republik. Ausgeführt in den Jahren 1857, 1858, 1859 und 1860. Zweiter bando Halle.
- Cabanis, J. 1878. Ueber eine Sammlung von Vögeln der Argentinischen Republik. *Journ. für Omith.* 26: 194-199.
- Cabrera, L. C. 1976. *Regiones fitogeográficas argentinas*. Enc. Arg. Agric. Jard. Ed. Acme. Buenos Aires.
- Canio, E. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S30515535>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Casañas, H. E. 1997. Sobre la presencia de la Cachirla Pálida *Anthus hellmayri* en la provincia de Córdoba, Argentina. *Hornero* 14: 270-273.
- Casañas, H. E. 2005. Sistema del Uritorco. Pp: 137-138, en: Di Giácomo, A. S. (Ed.) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Casañas, H. E., Roesler, I. y J. Klavins. 2007. Historia Natural y distribución de la Cachirla Trinadora (*Anthus chacoensis*). *Hornero* 22: 59-63.
- Castellanos, A. 1931. Aves del Valle de los Reartes (Córdoba). *Hornero* 4: 361-391.
- Castellanos, A. 1932. Aves del Valle de los Reartes (Córdoba). *Hornero* 5: 1-40.
- Castellanos, A. 1933. Aves del Valle de los Reartes (Córdoba). *Hornero* 5: 159-174.
- Castellanos, A. 1934. Aves del Valle de los Reartes (Córdoba). *Hornero* 5: 307-338.
- Cejas, W. E. 2003. Registros de nidificación de Pato Cutirí (*Amazonetta brasiliensis*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 46: 43-44.
- Cejas, W. E. y P. Eguía. 2015. Registros documentados del Fiofío Grande (*Elaenia spectabilis*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 178: 1-4.
- Chebez, J. C. 1994. *Los que se van. Especies argentinas en peligro*. Ed. Albatros, Buenos Aires.
- Chebez, J. C. 2009. *Otros que se van*. Editorial Albatros. 552 pp.
- Cobos, V., Miatello, R. y J. Baldo. 1999. Algunas especies de aves nuevas y otras con pocos registros para la provincia de Córdoba, Argentina. II. *Nuestras Aves* 39: 7-11.
- Coconier, E. G. 2005. *Reporte final, aves acuáticas en la Argentina*. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Collar, N. J., Gonzaga, N. P., Krabbe, N., Madroño Nieto, A., Naranjo, L. G., Parker, T. A. y D. C. Wege. 1992. *Threatened birds of the Americas: The ICBP Red Data Book*. Cambridge, U.K.: International Council for Bird Preservation.
- Conover, B. 1950. A study of the elegant tinamous. *Fieldiana: Zoology* 31 (38): 363-374.
- Contreras, J. R. 1980. Furnariidae argentinos. VI. Aportes al conocimiento de *Tripophaga steinbachi* (Hartert y Venturi) con la descripción de *Tripophaga steinbachi neiffi*, nueva subespecie. *Historia Natural* 1: 29-32.
- Cornell, F. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S13298499>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Dabbene, R. 1910. Ornitología Argentina. *An. Mus. Nac. Buenos Aires*. Tomo XVI.
- Dardanelli, S. 2016a. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S22653437>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 4 setiembre 2016).
- Dardanelli, S. 2016b. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S25378626>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Dardanelli, S. 2016c. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S29670344>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Dardanelli, S. y M. Nores. 2001. Extinción y colonización de aves en fragmentos de bosque de la provincia de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba* 66: 55-60.
- Dardanelli, S., Nores, M. L. y M. Nores. 2006. Minimum area requirements of breeding



- birds in fragmented woodland of Central Argentina. *Diversity and Distribution* 12: 687-693.
- Dardanelli, S., Serra, D. A. y M. Nores. 2006. Composición y abundancia de la avifauna de fragmentos de bosque de Córdoba, Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 50: 71-83.
- Darrieu, C. A. 1981. Nuevos aportes al conocimiento de las razas geográficas de *Myiopsitta monacha* (Aves, Psittacidae). *Rev. Mus. La Plata* 12: 281-289.
- Darrieu, C. A. 1985. Revisión sistemática de las razas geográficas de *Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot) Aves, Dendrocolaptidae, de la República Argentina. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 16: 1-13.
- Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 2006. Revisión sistemática de las subespecies de la Caminera Colorada (*Geositta rufipennis*) de la Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. (n.s.)* 8: 95-100.
- De la Peña, M. R. 2013a. *Citas, observaciones y distribución de Aves Argentinas: edición ampliada*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7. Ediciones Biológica, Santa Fe.
- De la Peña, M. R. 2016a. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Rheidae a Pelecanoididae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)* 19 (1): 1-456.
- De la Peña, M. R. 2016b. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Ciconiidae a Heliornitidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)* 19 (2): 1-436.
- De la Peña, M. R. 2016c. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Charadriidae a Trochilidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)* 20 (1): 1-627.
- De la Peña, M. R. 2016d. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Trogonidae a Furnariidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)* 20 (2): 1-620.
- De la Peña, M. R. 2016e. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)* 21 (1): 1-633.
- De la Peña, M. R. 2016f. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Mimidae a Passeridae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)* 21 (2): 1-564.
- Delius, J. D. y F. Hammerschmidt. 1953. Interesante captura del Picaflor Coludo. *Hornero* 10: 80.
- De Lucca, E. R. 1993. El Águila Coronada. *Nuestras Aves* 29: 14-17.
- Depino, E. y E. A. Jordan. 2016a. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S20047508>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Depino, E. y E. A. Jordan. 2016b. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S20047457>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Di Giacomo, A. G., Di Giacomo, A. G. y C. A. Marchisio. 2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. *Nuestras Aves* 42: 18-20.
- Durando, M. A. 2016a. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S21935452>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Durando, M. A. 2016b. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S19998862>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Earnshaw, A. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S17328070>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 4 setiembre 2016).
- Fariñas, R. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S19735112>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 4 setiembre 2016).

- Fernández Juricic, E., Martella, M. B. y E. V. Alvarez. 1998. Situación actual de la Amazona Frentiazul (*Amazona aestiva*) en una reserva al límite sur de su distribución. *Ardeola* 45: 77-82.
- Frenzel, J. 1891. Uebersicht über die in der Provinz Córdoba (Argentina) vorkommenden Vogel. *J. F. Orn.* 194: 113-127.
- Giraudó, A. R., Brunello, D. y G. Brogginí. 1993. Nidificación del Carpinterito Común (*Picumnus cirratus*) en la provincia de Córdoba. *Nuestras Aves* 28: 24-25.
- Giraudó, H., Klavins, J. y G. Bruno. 2013. Primer registro documentado de Picaflor Gigante (*Patagona gigas*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 58: 28-29.
- Giraudó, L., Kufner, M., Torres, R., Tamburini, D., Briguera, V. y G. Gavier. 2006. Avifauna del Bosque Chaqueño Oriental en la provincia de Córdoba, Argentina. *Ecología Aplicada* 5: 127-136.
- Goodall, J. M. 1923. Remarks on the eggs of some Argentine Cuckoos and Argentine and Canadian Cowbirds. *Bull. B.O.C.* 43: 63-68.
- Güller R. y P. Rodríguez Elias. 2012. Presencia del Matamico Andino (*Phalacrocorax maculatus*) en Sierras Chicas, provincia de Córdoba, Argentina. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 102: 1-3.
- Haro, J. G. y M. Gutiérrez. 1992. La avifauna de una forestación de pinos en Río de los Sauces, Córdoba. *Hornero* 13: 214-218.
- Hartert, E. y S. Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novit. Zool.* 16: 159-267.
- Heredia, J. 2007. *Aves de las Sierras de Córdoba. Una Guía de Campo*. Rufford Small Grants.
- Heredia, J. 2010. Situación del Carpinterito Común (*Picumnus cirratus*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 47-48.
- Heredia, J. 2013. Sobre el Carpintero Negro (*Dryocopus schulzi*) en las Sierras de la provincia de Córdoba, Argentina. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 115: 1-7.
- Heredia, J. y M. Molas. 2016. El Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*) en las sierras de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 61: 15-16.
- Höy, G. 1965. Wiederentdeckung von *Asthenes sclateri* (Cabanis) in der Sierra de Córdoba. *Jour. für Ornith.* 106: 204-207.
- Höy, G. 1968. *Geositta rufipennis otowi*, eine neue subspecie aus der Sierra de Córdoba. *Jour. für Ornith.* 109: 228-229.
- Höy, G. 1973. Sobre la taxonomía de *Asthenes sclateri* Cabanis (*Aves, Furnariidae*). *Physis* 32: 219-221.
- Klavins, J. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S29639127>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Klavins, J. y D. Álvarez. 2012. El Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 27-29.
- König, C. y M. Wink. 1995. Eine neue unterart des Brasil-spielingskauzes aus zentralargentinien: *Glacidium brasilianum stranecki* n. ssp. *Jour. für Ornith.* 136: 461-465.
- Madroño Nieto, A. y M. Pearman. 1993. Distribution, status and taxonomy of the near-threatened Black-bodied Woodpeckers *Dryocopus schulzi*. *Bird Cons. Int.* 2: 253-271.
- Márquez, J. A., Ávalos, M. A., Carelli, A. y P. G. Brandolín. 2010. Avifauna de las Sierras de las Peñas, Córdoba, Argentina. Resúmenes, IV Reunión Binacional de Ecología, Buenos Aires.
- Miatello, R. A. 1979. Tinámidos de la provincia de Córdoba. Boletín Informativo N° 1. *Sec. Agric. Ganad. Rec. Ren. Córdoba*.
- Miatello, R. A. 1980. Anátidos de la provincia de Córdoba. Boletín Informativo N° 2. *Sec. Agric. Ganad. Rec. Ren. Córdoba*.
- Miatello, R. A. 2005a. Salinas Grandes. Pp: 127-128, en: Di Giacomo, A. S. (Ed.) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Miatello, R. A. 2005b. Bañados del Arroyo Chucul y Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa. Pp: 130-131, en: Di Giacomo, A. S. (Ed.) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Miatello, R. A. 2005c. Parque Nacional Quebrada del Condorito y RHP Pampa de Achala. Pp: 131-132, en: Di Giacomo, A. S. (Ed.) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Temas de Naturaleza y

- Conservación. 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Miatello, R. A. 2005d. Lagunas del Sudeste y relictos del Caldenal. Pp: 132-133, en: Di Giácomo, A. S. (Ed.) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Miatello, R. A. 2005e. Sierras del Norte Cordobés. Pp: 133-134, en: Di Giácomo, A. S. (Ed.) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Miatello, R. A. 2005f. Chancaní y Sierras de Pocho. Pp: 139, en: Di Giácomo, A. S. (Ed.) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Miatello, R. A. 2009. Aves cuya presencia es poco común en la provincia de Córdoba, Argentina. Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*), Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*), Águila Solitaria (*Harpyhaliaetus solitarius*), Fiofío Plomizo (*Elaenia strepera*) y Jilguero Oliváceo (*Sicalis olivascens*). *Biológica* 10: 72-74.
- Miatello, R. A. y H. Casañas. 2005. Bañados del Río Saladillo. Pp: 128-130, en: Di Giácomo, A. S. (Ed.) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Miatello, R., Cobos, V. y C. Rosacher. 1991. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Historia Natural* 8: 1-6.
- Miatello, R., Rosacher, C. y V. Cobos. 1993. Algunas especies nuevas o con pocos registros para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 50: 1-12.
- Miatello, R., Baldo, J., Biancucci, L. y V. Cobos. 2003. Nuevos registros de aves poco citadas para Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 15-21.
- Miatello, R., Baldo, J., Ordano M., Rosacher, C. y L. Biancucci. 1999. *Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala, Córdoba, Argentina*. Sec. Agric. Gan. Rec. Ren. Córdoba.
- Michelutti, M. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S23959698>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 4 setiembre 2016).
- Michelutti, P. L. 1991. *Numenius borealis* en Córdoba?. *Nuestras Aves* 25: 25.
- Michelutti, P. L. 1992. El Hocó Colorado (*Tigrisoma lineatum*) en Córdoba. *Nuestras Aves* 26: 27.
- Michelutti, P. L. Informe inédito. Aves del Sistema de Mar Chiquita. Setiembre 1992.
- Michelutti, P. y R. Torres. 2006. Nuevos registros y comentarios sobre aves acuáticas escasas o fuera de su rango de distribución conocido en el centro de Argentina. *Nuestras Aves* 51: 32-34.
- Montaldo, N. H. 1982. Una adición a la avifauna de Córdoba: *Geranospiza caerulescens* (Aves, Accipitridae). *Historia Natural* 2: 211-212.
- Montaldo, N. H. 1995. El Picaflor Garganta Blanca (*Leucochloris albicollis*) en Córdoba. *Nuestras Aves* 31: 21.
- Moxham, G. 1921. Orden Passeriformes. *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba* 8: 103-127.
- Moyano, C. 2014. Nuevo registro de la Garza Azul (*Egretta caerulea*) para la provincia de Córdoba, Argentina. *EcoRegistros* 4 (4): 9-10.
- Narosky, T. y D. Yzurieta. 2003. *Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Eds. Buenos Aires.
- Narosky, S., Yzurieta, D. y M. Nores. 1977. La presencia del Chorlito Enano, *Calidris pusilla*, en Argentina. *Hornero* 11: 433-434.
- Navas, J. R. 1965. Notas sobre *Aimophila strigiceps* y su distribución geográfica. *Hornero* 10: 215-224.
- Navas, J. R. 1977. Aves Anseriformes. En Fauna de Agua Dulce de la República Argentina, Vol. 43, Fasc. 2. Conicet. La Plata.
- Navas, J. R. 1993. Aves Podicipediformes y Pelecaniformes. En Fauna de Agua Dulce de la República Argentina. Vol. 43, Fasc. 1 A. Conicet. La Plata.
- Navas, J. R. 1995. Aves Ciconiiformes: Threskiornithidae y Phoenicopteridae. En Fauna de Agua Dulce de la República


- Argentina. Vol. 43, Fasc. 1 C. Conicet. La Plata.
- Navas, J. R. 2002. La distribución geográfica de *Pseudocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae) en la Argentina. *Hornero* 17: 45-48.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1981. Nuevas aportaciones a la taxionomía de las razas geográficas de *Eudromia elegans* y *Eudromia formosa* (Aves, Tinamidae). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 11: 33-59.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1986. Revisión de las subespecies argentinas de *Vanellus chilensis* (Aves, Charadriidae). *Neotrópica* 32: 157-165.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1987a. Notas sobre Furnariidae argentinos. (Aves, Passeriformes). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 14: 55-86.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1987b. Nuevos aportes a la distribución geográfica de *Diuca diuca* (Aves, Emberizidae) en la Argentina. *Neotrópica* 33: 97-104.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991a. Anotaciones taxionómicas sobre Emberizidae y Fringillidae de la Argentina (Aves, Passeriformes). *Rev. Mus. La Plata* 14: 119-134.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991b. La distribución geográfica de las razas australes de *Anairetes parulus* en la Argentina (Aves, Tyrannidae). *Neotrópica* 37: 145-149.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1994. Apuntes sobre distribución y cría de algunas especies de los géneros *Agriornis*, *Xolmis*, *Neoxolmis* y *Muscisaxicola* (Aves, Tyrannidae). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 16: 81-96.
- Nores, M. 1987. Zonas ornitogeográficas de la República Argentina. En: Narosky, T. y D. Yzurieta, *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Asoc. Orn. del Plata. Vázquez Mazzini Eds. Buenos Aires.
- Nores, M. 1996. Avifauna de la Provincia de Córdoba. Pp. 255-337 en Di Tada, I. E. y E. H. Bucher (eds.). Biodiversidad de la Provincia de Córdoba. Fauna Vol. 1. Univ. Río Cuarto. Río Cuarto.
- Nores, M. 2011. Long-term Waterbird Fluctuations in Mar Chiquita Lake, Central Argentina. *Waterbirds* 34: 381-388.
- Nores, M. y M. M. Cerana. 2010. Contemporary colonisation by waterbirds of a small dam lake in central Argentina. *Avian Biology Res.* 3: 31-34.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1975. Sobre aves de la Provincia de Córdoba. *Hornero* 11: 312-314.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1979a. Una nueva especie y dos nuevas subespecies de aves (Passeriformes). *Acad. Nac. Cienc. Córdoba* 61: 4-8.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1979b. Nidificación del Gaviotín Pico Grueso (*Gelochelidon nilotica grönvoldi* Matheus) en Córdoba, Argentina. *Acad. Nac. Cienc. Córdoba* 61: 9-11.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1979c. Aves costeras marinas y de ambientes continentales, nuevas para la provincia de Córdoba. *Hornero* 12: 45-52.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1980a. *Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina*. Sec. de Estado de Agricultura y Ganadería. Córdoba.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1980b. Nuevas aves de la Argentina (1). *Historia Natural* 1: 169-172.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. *Historia Natural* 2: 33-42.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1983. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte IV. *Historia Natural* 3: 41-43.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1986. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte VII. *Historia Natural* 6: 49-52.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1983. Especiación en las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis (Argentina), con descripción de siete nuevas subespecies de aves. *Hornero N° Extraordinario*: 88-102.
- Nores, M., Yzurieta, D. y R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba. *Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba* 59: 157-196.
- Olrog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* XXVII. Tucumán.
- Ordano, M. A. 1996. Estudio de una comunidad de aves altoserrana (Córdoba, Argentina) durante el ciclo anual. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 27: 83-94.
- Ordano, M. y R. Miatello. 2001. *Nyctibius griseus* (Aves: Nyctibiidae): nueva especie para la avifauna de Córdoba, Argentina. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 32: 71-72.
- Osinaga Acosta O., Torres Dowdall J.R., Martín, E. y E. Lascano. 2006. Aves Playeras. Pp. 263-275, en Bucher, E. H. (ed.). *Bañados del río Dulce y laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina)*. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina.
- Partridge, W. H. 1953. Observaciones sobre aves de las provincias de Córdoba y San Luis. *Hornero* 10: 23-73.



- Paulini, H., Torres, R., Villalba, S., Michelutti, M. y M. Lépez. 2015. Presencia del Jote Cabeza Amarilla (*Cathartes burrovianus*) en el Chaco Seco argentino. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 187: 1-5.
- Pereyra, J. A. 1942. Avifauna Argentina (Contribución a la ornitología). *Mem. Jard. Zool. La Plata* 10: 1-104.
- Pereyra, J. A., 1951. Avifauna Argentina (Contribución a la ornitología). *Hornero* 9: 291-347.
- Piloni, G. 2004. Revisión sistemática de las subespecies de *Zonotrichia capensis* (P. L. S. Müller) (Aves: Emberizidae) y su distribución geográfica en la República Argentina. *Physis* 60: 1-23.
- Piloni, G. y A. R. Camperi. 2011. Actualización de la distribución y algunas consideraciones sistemáticas sobre el Yal Plomizo (*Phrygilus unicolor*) en Argentina. *Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. (n.s.)* 13: 111-116.
- Ramírez, R. 2016a. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S31332085>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Ramírez, R. 2016b. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S23839226>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Ramírez, R. 2016c. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S23703750>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 12 setiembre 2016).
- Remsen, J. V., Cadena, C. D., Jaramillo, A., Nores, M., J. F. Pacheco, J. P., Pérez Emán, J., Robbins, M. B., Stiles, F. G., Stotz, D. F. y K. J. Zimmer. 2014. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>
- Robino Gómez, A. 2011. Registros de Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la ciudad de Córdoba. *EcoRegistros Revista* 1 (14): 1-4.
- Roesler, I. 2008. El Doradito Oliváceo *Pseudocolopteryx acutipennis* en las pampas Argentinas: nuevos registros y comentarios sobre su historia natural. *Cotinga* 31: 1-4.
- Rojas, T. N., Klavins, J. y N. A. Villafañe. 2011. Aves migratorias en un área urbana protegida de la ciudad de Córdoba, Argentina. Poster, XIV Reunión Argentina de Ornitología. Formosa.
- Rojo, H. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S31805155>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Sager, M. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S24311579>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 12 setiembre 2016).
- Saggese, M. D., De Lucca, E. R., Krapovickas, S. F. y E. H. Haene. 1996. Presencia del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en Argentina y Uruguay. *Hornero* 14: 44-49.
- Salvador, S. A. 1983b. La avifauna en Villa María y sus alrededores. *Esc. Nor. "Victor Mercante" e Int. Sec. "Bernardino Rivadavia"*. Villa María. Córdoba.
- Salvador, S. A. 2013a. Reproducción de la Familia Tyrannidae en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. I. Huevos, postura y temporada de cría. *Revista Biológica* 16: 7-13.
- Salvador, S. A. 2013g. Reproducción de la Familia Furnariidae en el departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. *Historia Natural (Tercera Serie)* 3: 43-67.
- Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1988. Nidificación de aves en Pampa de Achala, Córdoba. *Nuestras Aves* 16: 20-23.
- Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1990. Nuevos hallazgos en Argentina de *Anas discors*, *Lophornis chalibea* y *Tyrannus tyrannus*. *Hornero* 13: 178-179.
- Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 2014. Aves de Villa María y del departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. *Xolmis* 36: 1-18.
- Salvador, S. A., Salvador, L. A., Gandoy, F. A. y J. I. Areta. 2016. La Golondrina Rabadilla Canela (*Petrochelidon pyrrhonota*) cría en Sudamérica. *Ornitología Neotropical* 27: 163-168.

- Salvadori, T. 1891. *Catalogue of birds in the British Museum*. 20. Taylor & Francis. Londres.
- Sclater, P. L. y W. H. Hudson. 1888. *Argentine ornithology. A descriptive catalogue of the birds of the Argentine Republic. Vol. I*. R. H. Porter, Cavendish Square, W. Londres.
- Sclater, P. L. y W. H. Hudson. 1889. *Argentine ornithology. A descriptive catalogue of the birds of the Argentine Republic. Vol. II*. R. H. Porter, Cavendish Square, W. Londres.
- Serra, G. 2016a. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S25100855>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 6 setiembre 2016).
- Serra, G. 2016b. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S23960451>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 3 noviembre 2016).
- Sferco, G. D. 2016a. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S29584001>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 4 setiembre 2016).
- Sferco, G. D. 2016b. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S29758765>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Sferco, G. D. 2016c. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S30353988>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 8 setiembre 2016).
- Sferco, G. D. 2016d. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S29364478>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 8 setiembre 2016).
- Sferco, G. D. y L. Baldo. 1992. Presencia del Milano Tijereta (*Melanoides forficatus*) en la provincia de Córdoba. *Nuestras Aves* 27: 29-30.
- Sferco, G. D. y M. Nores. 2003. Lista comentada de las aves de la Reserva Natural Chancaní, Córdoba, Argentina. *Hornero* 18: 21-29.
- Short, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of South American Chaco avifauna. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 154: 163-352.
- Spinuza, J. M. 2009. Primer registro del Picaflor Enano (*Microstilbon burmeisteri*) en la provincia de Córdoba. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie)* 28: 1-3.
- Spinuza J. M. y F. Villegas, 2013. Primer registro del boyero negro (*Cacicus solitarius*) para la reserva de uso múltiple Bañados del Río Dulce y laguna Mar Chiquita y para la provincia de Córdoba, Argentina. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 119: 1-5.
- Stempelman, H. y F. Schulz. 1890. Enumeración de las aves de la provincia de Córdoba (República Argentina). *Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba* 10: 393-409.
- Steullet, A. B. y E. A. Dautier. 1935-1946. Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. *Obr. Cinc. Mus. La Plata. Univ. Nac. La Plata*.
- Straneck, R. J. 1987. Aportes sobre el comportamiento y distribución de la Cachirla Amarillenta, "*Anthus lutescens*" Pucheran y la Cachirla Chaqueña, "*Anthus chacoensis*" Zimmer (Aves, Motacillidae). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 14: 95-102.
- Straneck, R. J. 1993. Aportes para la unificación de *Serpophaga subcristata* y *Serpophaga munda*, y la revalidación de *Serpophaga griseiceps* (Aves: Tyrannidae). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 16: 51-63.
- Straneck, R. J. 1999. Nuevas localidades para aves de la Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. n.s.* 1: 173-180.
- Straneck, R. 2007. Una nueva especie de *Serpophaga* (Aves: Tyrannidae). *FAVE* 6: 31-42.
- Straneck, R. J. y H. Casañas. 1995. El Chiricote *Aramides cajanea* una nueva especie, y nuevos registros del Gavilán Tijereta *Elanoides forficatus*, en la provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 71: 1-4.
- Terán, A. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist/S25492694>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 8 setiembre 2016).
- Toledo, M. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S27427373>. eBird: An online database of

- bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Toledo, M., Vergara Tabares, D. C., Vidoz, J. Q. y S. Cortes Torrecilla. 2016. Gallareta Andina (*Fulica ardesiaca*) en Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 61: 20.
- Torres, R. y P. Michelutti. 2001a. Las aves de ambientes acuáticos del sistema Laguna Mar Chiquita – Bañados del Río Dulce (Provincias de Córdoba y Santiago del Estero, Argentina). *Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba* 66: 61-73.
- Torres, R. y P. Michelutti. 2001b. Nuevos registros de aves escasas en la región central de la Argentina. *Nótulas Faunísticas Segunda Serie* 1: 1-5.
- Torres, R. y P. Michelutti. 2005. Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita. Pp: 134-137, En: Di Giacómo, A. S. (Ed.) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Torres, R. y P. Michelutti. 2006. Aves Acuáticas. En: Bañados del río Dulce y laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina) (ed. Bucher E.H.), pp. 237-249 Academia Nacional de Ciencias (Córdoba, Argentina).
- Torres, R., Michelutti, P., León, J., Bruno, G. y W. Cejas. 2006. Nuevas citas y comentarios sobre rapaces en la región central de Argentina (provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero). *Nuestras Aves* 52: 13-16.
- Vergara Tabares, D. 2016a. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S26039503>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 6 setiembre 2016).
- Vergara Tabares, D y G. Sferco. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S29671979>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Vergara Tabares, D. y M. Toledo. 2016. eBird Checklist: <http://ebird.org/ebird/view/checklist/S26765304>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accedido: 5 setiembre 2016).
- Vickery, P. D., Casañas, H. y A. S. Di Giacomo. 2003. Effects of altitude on the distribution of Nearctic and resident grassland birds in Córdoba province, Argentina. *J. Field Ornithol.* 74: 172-178.
- Volkman, L. R. y R. Cargnelutti. 2001. Nuevas localidades para aves de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 41: 23-26.
- Volkman, L. y J. Heredia. 1997. Lista de campo de las aves de Punilla. Ed. De los autores.
- Von Wehrden, H. 2008. The Giant Hummingbird (*Patagonas gigas*) in the mountains of central Argentina and a climatic envelope model for its distribution. *Wilson Bull.* 120: 648-651.
- White, E. W. 1883a. Supplementary notes on the birds of the Argentine Republic. *Proc. Zool. Soc. London* 1883: 37-43.
- White, E. W. 1883b. Further notes on the birds of the Argentine Republic. *Proc. Zool. Soc. London* 1883: 432-434.
- Yzurieta, D. 1995. *Manual de reconocimiento y evaluación ecológica de las aves de Córdoba*. Minis. Agric. Ganad. Rec. Renov. Córdoba.
- Zarco, A. y N. A. Villafañe. 2010. Nuevos registros del Picaflor Garganta Blanca (*Leucochloris albicollis*) para la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 55: 4.
- Zelaya, P. V., Salvador, S. A., Giraudo, H. y J. Klavins. 2013. Primeros registros de Tersina (*Tersina viridis*) para la ecorregión chaqueña de Argentina. *Nuestras Aves* 58: 52-54.
- Zotta, A. R. 1944. *Lista sistemática de las aves argentinas*. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires.
- Zotta, A. R. y H. S. Gavio. 1944. Una nueva especie del género *Cinclodes*. *Hornero* 8: 370-378.



AVES ARGENTINAS

eBird  
Argentina