

LORO PECHO VINOSO (AMAZONA VINACEA)

Conteo Anual 2025





Índice

04	El Loro Pecho Vinoso: Una especie que
	rompe con las fronteras

- **05** Bosque Atlántico
- **06** Historia de los conteos y resultados iniciales
- **08** Paso a paso: ¿Cómo hacemos los conteos?
- 10 Los números del conteo
- 11 Resultados históricos y actuales en Argentina
- **12** Manos a la obra: Los siguientes pasos
- **13** Gracias

El Loro Pecho Vinoso Una especie que rompe con las fronteras


l **Loro Pecho Vinoso** (*Amazona vinacea*) es una especie endémica del Bosque Atlántico, distribuida en el sudeste de Brasil, el este de Paraguay y la provincia de Misiones en el noreste de Argentina.


Al igual que la mayoría de los psitácidos, esta carismática especie desempeña un papel fundamental en la depredación y dispersión de semillas de una gran variedad de especies nativas de flora, incluido el Pino Paraná (*Araucaria angustifolia*) que posee una gran importancia ecológica. Actualmente, el Loro Pecho Vinoso posee un estado de conservación preocupante, se encuentra clasificada como "En Peligro" a nivel global, y "En Peligro Crítico" en Argentina, ya que las estimaciones recientes indican que la población mundial es pequeña (con menos de 2.500 individuos maduros, IUCN 2017) y ha sufrido un rápido declive (Mapa 1). Esta disminución poblacional puede deberse a una combinación de factores, incluyendo, la pérdida y fragmentación del hábitat, la captura para mascotas y en el pasado, la persecución como plaga en los cultivos. Lamentablemente, se estima que la pérdida de cavidades asociada a la tala de árboles de gran porte podría limitar su reproducción y, en consecuencia, la recuperación de su población. Dado su papel ecológico y su carisma, el Loro Pecho Vinoso es considerado una especie bandera del Bosque Atlántico.

Comprender los patrones de movimiento, los requisitos ecológicos y la situación poblacional de las especies amenazadas, como el loro pecho vinoso, es fundamental para desarrollar una estrategia de conservación efectiva. Por ello, en Argentina se han realizado conteos poblacionales desde el año 2005. Estos conteos permiten monitorear el tamaño de las poblaciones dentro de su distribución, permitiendo estimar si la cantidad de individuos está aumentando, disminuyendo o se encuentra estable. El presente informe detalla los resultados del conteo de Loros Pecho Vinoso realizado en abril de 2025, contribuyendo al conocimiento de la situación poblacional de la especie para la toma de decisiones de conservación.



Distribución actual e histórica del Loro Pecho Vinoso en Argentina. Los puntos negros representan los registros desde el 1994 al 2024, colectados en la plataforma de ciencia ciudadana Ebird.





Bosque Atlántico

El Bosque Atlántico es una de las selvas con mayor biodiversidad del mundo, conteniendo muchas especies endémicas. Sin embargo, este ecosistema único es **uno de los más amenazados del mundo.**

En el último siglo, el Bosque Atlántico ha perdido más del 85 % de su cobertura original debido a la deforestación para la agricultura y la urbanización. Esto lo convierte en un punto crítico de biodiversidad, con numerosas especies endémicas en peligro, y por lo tanto en una prioridad mundial para la conservación.

Historia de los conteos y resultados iniciales

esde 2005, distintas instituciones han coordinado y realizado conteos simultáneos del Loro Pecho Vinoso en diferentes sitios de la provincia de Misiones, Argentina, con el objetivo de monitorear la población remanente de la especie.

En el **primer conteo** se pudieron abarcar cinco importantes sitios para la especie y se logró registrar **163** individuos. Dos años después (2007) el mismo equipo logró cubrir siete sitios, logrando registrar 203 individuos (Cocke et al. 2007). En los años posteriores, a pesar que mantuvieron la cantidad de sitios y aumentaron la cantidad de observaciones, los resultados fueron similares (214 individuos en el 2008 y 2009, y 226 en el 2010), lo que sugirió una estabilidad en la pequeña población relictual de la especie en Argentina.

Durante el 2015-2016, luego de un importante compromiso de diversas instituciones, se realizó el primer conteo Trinacional (Argentina, Brasil y Paraguay) a lo largo de toda su distribución. Esta iniciativa fue llevada a cabo por 26 personas y cubrió 68 sitios, desde el norte de Minas Gerais hasta el noreste de Rio Grande do Sul (a 1500 km al sur),






en Brasil (58 sitios), en el este de Paraguay (3 sitios), y en el centro-este de Misiones en Argentina (7 sitios). Gracias a todo el esfuerzo realizado se pudo contabilizar **3888** individuos en toda su distribución, 3613 en Brasil, 252 en Argentina y 23 en Paraguay.

Luego de esa iniciativa trinacional, los conteos anuales en casi toda su distribución se pausaron por falta de recursos, hasta el 2023. En otoño de ese año, en Argentina, se realizó un nuevo conteo, con 44 personas cubriendo 8 sitios y dando como resultado un total de **247** individuos.

Durante otoño de este año (2025) distintas instituciones en los tres países se han sumado a un nuevo conteo trinacional, para evaluar casi diez años después la situación de la especie en toda su distribución.




Paso a paso ¿Cómo hacemos los conteos?

Esta iniciativa se realiza de **forma colectiva** entre diferentes instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y personas que, de forma voluntaria, colaboran con el objetivo de aumentar la información de esta especie y comprender la situación de sus poblaciones.

Todos los años, luego de la temporada reproductiva, los loros vinosos se congregan en grandes bandadas para pasar el otoño y el invierno en grupo. Para facilitar el conteo de individuos y poder replicarlos todos los años, los conteos se realizan anualmente durante **fines de Marzo o las primeras semanas de abril** de este año.

En Argentina, los conteos se realizan en diferentes puntos de la provincia de Misiones donde la especie fue registrada con anterioridad. Se da prioridad a aquellos sitios donde se ha documentado el **uso de dormideros**, lo que permite obtener datos más precisos. Asimismo, se seleccionan **áreas estratégicas** para monitorear sus movimientos diarios, con especial enfoque en sus desplazamientos hacia los dormideros.



Los conteos se realizan en los posible dos o tres días consecutivos y dos veces al día (durante la mañana y la tarde). Esta actividad comienza 30 minutos antes del amanecer y dos horas antes del atardecer y finaliza cuando dos horas después del amanecer o 30 minutos después del atardecer. Para evitar el doble-conteo de loros, es muy importante que el conteo en los diferentes sitios sean simultáneos, ya que las bandadas vuelan grandes distancias.

Durante el conteo anotamos en planillas el **horario del avistaje**, el número de **individuos** y la **dirección** en la que vienen y van, así se puede llegar a identificar si son o no las mismas bandadas que se registran en sitios cercanos. Para hacer esto, lo mejor es contarlos cuando van al dormidero o cuando salen del dormidero a la mañana. Por eso, siempre se intenta contar en los dormideros. En cada sitio puede haber uno o más puntos de observación simultáneos, por lo que los observadores se reúnen al final del día para comparar sus registros y determinar el número mínimo de loros avistados en el sitio.

Entre las mañanas y las tardes, se aprovecha para recorrer el sitio en búsqueda de los loros. De esta forma, tenemos una mejor idea de sus movimientos, alimentación y otros hábitos. En estos horarios es posible observar grandes grupos de loros desplazarse, es importante que se tomen estos datos de forma complementaria. Por otro lado, es un buen momento para conocer la zona, los vecinos y su cultura.



Los números del conteo

Este año, los conteos se realizaron tanto en **Argentina**, como en **Brasil** y **Paraguay**. Se realizaron **entre Abril y Mayo** y cada sitio se visitó entre 2 a 3 veces. Gracias a la participación de **67 personas**, se ha logrado abarcar **20 sitios en toda su distribución**, 10 en Argentina, 1 en Paraguay y 9 en Brasil.

Esfuerzo	Argentina	Brasil	Paraguay
Cantidad de sitios	10	9	1
Cantidad de días	5	7	3
Cantidad de participantes	46	15	6
Cantidad de Loros Vinosos	323	178	42

En Argentina, estos resultados preliminares son similares a los anteriores, lo que indicaría que **la población en nuestro país se encuentra estable**. Con respecto a los resultados de Brasil y Paraguay, la cantidad de individuos registrados fue una muestra parcial de la población ya que no se pudo visitar todos los sitios necesarios para evaluar la situación poblacional en esos países. Sin embargo, el conteo de este año fue un excelente ejercicio que permite colectar información local e importante para implementar acciones de conservación.



Resultados históricos y actuales en Argentina

Año	Resultados	Sitios	Participantes	Días
2005	163	5	5	-
2007	203	7	13	3
2008	214	6	20	3
2009	214	7	33	3
2010	226	7	37	3
2011	247	10	21	3
2016	252	7	26	3
2023	247	8	44	3
2025	323	10	46	3


Manos a la obra Los siguientes pasos

Este año 2025, desde Aves Argentinas hemos asumido el desafío de **aumentar de manera significativa la población del Loro Pecho Vinoso en Argentina**. Para lograr este objetivo, hemos consolidado un equipo de trabajo en Tobuna, San Pedro, conocida como la "capital del Loro Pecho Vinoso".

En colaboración con el municipio de San Pedro, estamos estableciendo una **Estación Biológica** allí, que funciona como base permanente para que el equipo resida y desarrolle diversas actividades de conservación para la especie.

Como parte de nuestras acciones, estamos instalando **cajas nido** en diversas chacras familiares para aumentar la oferta de cavidades y reducir la competencia intra e interespecífica. Paralelamente, hemos comenzado a **monitorear la temporada reproductiva** buscando activamente nidos para mejorar el éxito reproductivo de la especie.

Si te interesa conocer más sobre estas actividades o querés colaborar como voluntario, podés encontrar más información en nuestro <u>sitio web y redes sociales</u>. También, podés esperar nuestro próximo informe donde contaremos cómo nos fue en la temporada reproductiva 2025-2026.





¡Gracias por ser parte de este esfuerzo de conservación!

Por último y más importante, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos quienes hicieron posible el Conteo del Loro Pecho Vinoso 2025. Un especial reconocimiento a los voluntarios por su invaluable esfuerzo y tiempo.

Agradecemos a las escuelas y familias que generosamente nos abrieron sus puertas, brindando apoyo logístico y un cálido recibimiento, como la escuela N° 81 de San Pedro, N° 253 del Paraje La Alegría y N° 613 de Tobuna, y las familias de Abilio, Graciosa y Mario. Asimismo, agradecemos la colaboración fundamental de las autoridades locales y el compromiso de los guardaparques provinciales. Finalmente, valoramos profundamente el apoyo transfronterizo de las instituciones colaboradoras en otros países: Waitá e Instituto Fauna Brasil en Brasil, y Represa Hidroeléctrica de Itaipu Binacional en Paraguay, cuyo trabajo conjunto es vital para la conservación de esta especie.

En el marco del trabajo conjunto con:





Con el apoyo de:















LORO PECHO VINOSO (AMAZONA VINACEA)

Conteo Anual 2025



